СОГЛАСОВАНО:
Руководитель службы охраны труда
ФГБОУ ВО Тверского ГМУ МЗ России
_____ Т.В. Калачева

«28» 02 2022 г

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ФГБОУ ВО Тверского ГМУ МЗ России
_____ Л.В. Чичановская

«28» 02 2022 г

# Перечень работ, идентифицированных опасностей и профессиональных рисков

## для работников рабочих профессий ФГБОУ ВО Тверского ГМУ МЗ России

| Вид работы/Состав работ (основные и вспомогательные операции) | Опасность | Риск | | | | Текущий контроль (применяемые меры безопасности) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Вред/потери в результате воздействия опасности | Вероятность | Последствия | Категория риска | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Уход за животными | Животные для проведения научно-исследовательских работ | Укус животного; Травма, нанесенная зубами и когтями животного; Воздействие выделений животного. | Маловероятно | Средний вред | Малый риск | 1. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров. 2. Организация первичного и периодического обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение стажировки, инструктажей по охране |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | труда и проверок знаний по охране труда.<br>3. Использование СИЗ.<br>4. Исключение опасной работы (процедуры).<br>5. Оснащение рабочих мест (зон) аптечками для оказания первой помощи.<br>6. Соблюдение правил личной гигиены, содержание в чистоте рабочего места, инвентаря, оборудования.<br>7. После работы с животными, проведение дезинфекции рук, с последующим мытьем рук теплой водой с мылом. |
| | Обезвреживающий хлорсодержащий раствор | Аллергия | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый риск | 1. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.<br>2. Использование средств индивидуальной защиты<br>3. Организация первичного и периодического обучения работников безопасным методам и приемам выполнения |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | работ, проведение соответствующих стажировок, инструктажей и проверок знаний по охране труда 4.Установка в рабочих помещениях санитарных приборов с подводкой горячей и холодной воды для немедленного смывания обезвреживающих растворов, обладающих раздражающим действием, при их попадании на кожные покровы и слизистые оболочки глаз. |
| | Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или | Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый риск | 1. Закупка СИЗ в том числе смывающих средств имеющих действующий сертификат и (или) декларацию соответствия 2. Наличие входного контроля при поступлении СИЗ в учреждение. Проверка наличия инструкций по использованию СИЗ, даты изготовления, срока годности/эксплуатации, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | уровню воздействия вредных факторов | | | | | от каких вредных производственных факторов защищает СИЗ, документа о соответствии СИЗ нормам эффективности и качества (сертификат/декларация соответствия СИЗ требованиям технического регламента Таможенного Союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011) (Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 15.12.2011; Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 05.03.2020)<br>3. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности.<br>4. Ведение в учреждении учета выдачи СИЗ. Фактический учет |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выдачи и возврата СИЗ в структурном подразделении.<br>5. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности. |
| | Взаимодействие с людьми и в коллективе, риски, связанные с человеческим фактором | Психофизическая нагрузка<br>Угроза нападения<br>Неправомерные действия других лиц | Маловероятно | Умеренный | Малозначимый | 1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.<br>2. Учет, анализ и оценка инцидентов.<br>3. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. |
| | Поражение током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000В | Контакт с частями электрооборудования находящимися под напряжением | Маловероятно | Средний вред | Малый риск | 1. Наличие защитного заземления<br>2. Контроль целостности изоляции проводов.<br>3. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.<br>4. Проведение инструктажа неэлектрического |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | персонала на I группу по электробезопасности. |
| | Напряженный психологический климат в коллективе, стрессовые ситуации | Психоэмо-циональные перегрузки | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый | 1. Обеспечение равного и четкого распределения задач.<br>2. Поручение достижимых целей.<br>3. Формирование взаимного уважения |
| Работа в столовой | Взаимодействие с людьми и в коллективе, риски, связанные с человеческим фактором | Психофизическая нагрузка<br>Угроза нападения<br>Неправомерные действия других лиц | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый риск | 1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.<br>2. Учет, анализ и оценка инцидентов<br>3. Пространственное разделение<br>4. Организация видеонаблюдения за пропускным режимом и рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки")<br>5. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций<br>6. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. |
| | Поверхности, имеющие | Тепловой удар; Ожог кожных покровов | Вероятно | Средний вред | Умеренный риск | 1. Организация обучения, инструктажей, стажировки, проверки |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | высокую температуру | работника вследствие контакта | | | | знаний, установка предупреждающих знаков, соблюдение правил поведения на рабочих местах.<br>2. Оснащение рабочих мест (зон) аптечками для оказания первой помощи.<br>3. Охлаждение нагретых материалов, изделий и оборудования непосредственно в рабочих помещениях на специальном участке, оборудованном устройством для местного удаления выделяемого тепла и защиты работающих от теплового облучения.<br>4. Рациональное чередование режимов труда и отдыха.<br>5. Применение вентиляции, проветривание.<br>6. Рациональное размещение оборудования<br>7. Использование приспособлений для |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | защиты рук (прихватки-варежки). |
| | Жидкость, имеющая высокую температуру | Ожог от воздействия на незащищенные участки тела жидкостей или газов, имеющих высокую температуру; Тепловой удар. | Вероятно | Средний вред | Умеренный риск | 1. Организация обучения, инструктажей, стажировки, проверки знаний, соблюдение правил поведения на рабочих местах.<br>2. Использование приспособлений для защиты рук (прихватки-варежки). |
| | Скользкие, зажиренные, мокрые опорные поверхности | Падение при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким зажиренным поверхностям или мокрым полам | Вероятно | Средний вред | Умеренный риск | 1. Предотвращение накопления влаги во влажных помещениях (применение подходящих вариантов дренажа и вентиляции воздуха)<br>2. Своевременная уборка и уход за напольной поверхностью (предотвращение попадания жирных и маслянистых веществ).<br>3. Выполнение инструкций по охране труда.<br>4. Обеспечение специальной (рабочей) обувью на нескользящей подошве. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Поражение током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000В | Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением | Маловероятно | Средний вред | Малый риск | 1. Наличие защитного заземления.<br>2. Контроль целостности изоляции проводов.<br>3. Вывод неисправного оборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание оборудования.<br>4. Проведение инструктажа неэлектрического персонала на I группу по электробезопасности. |
| | Напряженный психологический климат в коллективе, стрессовые ситуации | Психоэмо-циональные перегрузки | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый | 1. Обеспечение равного и четкого распределения задач.<br>2. Поручение достижимых целей.<br>3. Формирование взаимного уважения |
| | Моющие средства | Аллергия | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый риск | 1. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.<br>2. Использование средств индивидуальной защиты рук.<br>3. Организация первичного и |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | периодического обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение соответствующих стажировок, инструктажей и проверок знаний по охране труда. |
| Работа в общежитиях | Взаимодействие с людьми и в коллективе, риски, связанные с человеческим фактором | Психофизическая нагрузка<br>Угроза нападения<br>Неправомерные действия других лиц | Маловероятно | Умеренный | Малозначимый | 1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.<br>2. Учет, анализ и оценка инцидентов.<br>3. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. |
| | Поражение током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000В | Контакт с частями электрооборудования находящимися под напряжением | Маловероятно | Средний вред | Малый риск | 1. Наличие защитного заземления<br>2. Контроль целостности изоляции проводов.<br>3. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.<br>4. Проведение инструктажа неэлектрического |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | персонала на I группу по электробезопасности. |
| | Напряженный психологический климат в коллективе, стрессовые ситуации | Психоэмо-циональные перегрузки | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый | 1. Обеспечение равного и четкого распределения задач.<br>2. Поручение достижимых целей.<br>3. Формирование взаимного уважения |
| | Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицирован-ных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов | Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый риск | 1. Закупка СИЗ в том числе смывающих средств имеющих действующий сертификат и (или) декларацию соответствия<br>2. Наличие входного контроля при поступлении СИЗ в учреждение. Проверка наличия инструкций по использованию СИЗ, даты изготовления, срока годности/эксплуатации, от каких вредных производственных факторов защищает СИЗ, документа о соответствии СИЗ нормам эффективности и качества (сертификат/декларация соответствия СИЗ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | требованиям технического регламента Таможенного Союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011) (Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 15.12.2011; Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 05.03.2020)<br>3. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности.<br>4. Ведение в учреждении учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ в структурном подразделении.<br>5. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Использование автотранспорта | Воздействие локальной и общей вибрации | Сужение сосудов; болезнь белых пальцев | | | | 1. Организация обязательных перерывов в работе (ограничение длительного непрерывного воздействия вибрации) 2.Своевременный ремонт машин и техническое обслуживание автомобильного транспорта. |
| | Травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия | Травмы | Маловероятно | Тяжелый вред | Умеренный риск | 1.Соблюдение правил дорожного движения. 2. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров. 3.Прохождение предсменных предрейсовых и послесменных послерейсовых медицинских осмотров. 4. Своевременный ремонт машин и техническое обслуживание автомобильного транспорта. |
| | Опасность падения в смотровую яму | Травмы | Маловероятно | Тяжелый вред | Умеренный риск | 1.Организация обучения, инструктажей, стажировки, проверки знаний, соблюдение |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | правил поведения на рабочих местах.<br>2. Установка рассекателя и направляющих ребордов, препятствующих падению автомобиля в смотровую яму.<br>3.При отсутствии работ, закрывать смотровую яму сплошным настилом.<br>3. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. |
| | Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицирован-ных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов | Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый риск | 1. Закупка СИЗ в том числе смывающих средств имеющих действующий сертификат и (или) декларацию соответствия<br>2. Наличие входного контроля при поступлении СИЗ в учреждение. Проверка наличия инструкций по использованию СИЗ, даты изготовления, срока годности/эксплуатации, от каких вредных производственных факторов защищает СИЗ, документа о |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | соответствии СИЗ нормам эффективности и качества (сертификат/декларация соответствия СИЗ требованиям технического регламента Таможенного Союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011) (Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 15.12.2011; Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 05.03.2020)<br>3. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности.<br>4. Ведение в учреждении учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ в структурном подразделении. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 5. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности. |
| | Взаимодействие с людьми и в коллективе, риски, связанные с человеческим фактором | Психофизическая нагрузка<br>Угроза нападения<br>Неправомерные действия других лиц | Маловероятно | Умеренный | Малозначимый | 1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.<br>2. Учет, анализ и оценка инцидентов.<br>3. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. |
| | Поражение током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000В | Контакт с частями электрооборудования находящимися под напряжением | Маловероятно | Средний вред | Малый риск | 1. Наличие защитного заземления<br>2. Контроль целостности изоляции проводов.<br>3. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.<br>4. Проведение инструктажа неэлектрического персонала на I группу по электробезопасности. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Напряженный психологический климат в коллективе, стрессовые ситуации | Психоэмо-циональные перегрузки | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый | 1. Обеспечение равного и четкого распределения задач.<br>2. Поручение достижимых целей.<br>3. Формирование взаимного уважения |
| Работы по обслуживанию зданий и сооружений | Груз, инструмент или предмет, перемещаемый или поднимаемый | Удар работника или падение на работника предмета | Маловероятно | Средний вред | Малый риск | 1. Оптимальная организация склада, наиболее коротких удобных путей переноса груза.<br>2. Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь).<br>3. Достаточная освещенность на рабочем места. |
| | Физические перегрузки при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей. | Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках | Маловероятно | Средний вред | Малый риск | 1. Проведение инструктажа на рабочем месте.<br>2. Организация работы в соответствии с установленными нормами переноса тяжестей.<br>3. Соблюдение режимов труда и отдыха. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наличие на рабочем месте паукообразных и насекомых, включая кровососущих | Аллергическая реакция, вызванная укусом насекомого или паукообразного, отравление при попадании в организм при укусе яда насекомого или паукообразного Попадание в организм насекомого или паукообразного | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый вред | 1. Использование СИЗ.<br>2. Исключение опасной работы (процедуры).<br>3. Соблюдение правил личной гигиены, содержание в чистоте рабочего места, инвентаря, оборудования<br>4. Оснащение рабочих мест (зон) аптечками для оказания первой помощи. |
| | Электрический ток | Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением; Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования; Нарушение правил эксплуатации и ремонта электрооборудова | Маловероятно | Тяжелый вред | Умеренный риск | 1.Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, и психиатрического освидетельствования;<br>2. Организация первичного и периодического обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение соответствующих стажировок, дублирования и допуск к выполнению работы, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ния, непримене-ние СИЗ | | | | инструктажей по охране труда и проверок знаний по охране труда.<br>3. Проведение проверки знаний правил работы в электроустановках с присвоением группы по электробезопасности.<br>4. Применение СИЗ.<br>5.Изоляция токоведущих частей электрооборудования;<br>6. Соблюдение требований охраны труда при работе в электроустановке до 1000 В.<br>7.Применение ограждений, табличек, указателей и знаков безопасности.<br>8. Своевременный вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.<br>9. Соблюдение графика периодической проверки |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (испытания) ручного электроинструмента. |
| | Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицирован-ных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов | Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый риск | 1. Закупка СИЗ в том числе смывающих средств имеющих действующий сертификат и (или) декларацию соответствия<br>2. Наличие входного контроля при поступлении СИЗ в учреждение. Проверка наличия инструкций по использованию СИЗ, даты изготовления, срока годности/эксплуатации, от каких вредных производственных факторов защищает СИЗ, документа о соответствии СИЗ нормам эффективности и качества (сертификат/декларация соответствия СИЗ требованиям технического регламента Таможенного Союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011) (Официальный сайт |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 15.12.2011; Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 05.03.2020)<br>3. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности.<br>4. Ведение в учреждении учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ в структурном подразделении.<br>5. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности. |
| | Взаимодействие с людьми и в коллективе, риски, связанные с человеческим фактором | Психофизическая нагрузка<br>Угроза нападения<br>Неправомерные действия других лиц | Маловероятно | Умеренный | Малозначимый | 1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.<br>2. Учет, анализ и оценка инцидентов. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 3. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. |
| | Напряженный психологический климат в коллективе, стрессовые ситуации | Психоэмо-циональные перегрузки | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый | 1. Обеспечение равного и четкого распределения задач.<br>2. Поручение достижимых целей.<br>3. Формирование взаимного уважения. |
| | Моющие средства | Аллергия | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый риск | 1. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.<br>2. Использование средств индивидуальной защиты рук.<br>3. Организация первичного и периодического обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение соответствующих стажировок, инструктажей и проверок знаний по охране труда<br>4.Установка в рабочих помещениях санитарных приборов с подводкой горячей и холодной воды |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | для немедленного смывания моющих средств, при их попадании на кожные покровы и слизистые оболочки глаз. |
| Территория учреждения | Мокрые, скользкие опорные поверхности | Падение при поскальзывании, при передвижении по скользким или мокрым поверхностям (полам) | Маловероятно | Средний вред | Малый риск | 1.Использование противоскользящих напольных покрытий<br>2. Использование противоскользящих покрытий для малых слоев грязи.<br>3. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)<br>4. Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению.<br>5. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 6. Выполнение инструкций по охране труда<br>7. Обеспечение специальной (рабочей) обувью. |
| | Падение на работника предмета | Травма | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый риск | 1. Оптимальная организация рабочего места<br>2. Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь)<br>3. Соблюдение инструкций по эксплуатации |
| | Столкновение с препятствиями или элементом конструкции, оказавшимся на пути следствия (открытая дверь, оконная рама) | Ушибы, травма | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый риск | Проведение вводного инструктажа по охране труда, инструктажей по охране труда на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда, соблюдения инструкций по охране труда. |
| | Передвижение по лестницам, спотыкание | Падение, травма | Маловероятно | Средний вред | Малый риск | 1. Проведение вводного инструктажа по охране труда, инструктажей по охране труда на рабочем |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда, соблюдения инструкций по охране труда 2.Использование обуви на нескользящей подошве с устойчивым невысоким каблуком. 3. При следовании по лестничным маршам держаться за перила, внимательно переступать пороги, не отвлекаться на телефонные разговоры. 4. Обеспечение свободных проходов к рабочим местам, отсутствие на полу свободно лежащих проводов. |
| | Эксплуатация пассажирского лифта | Опасность падения с высоты при поломке лифта Травма | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый риск | 1. Регулярное техническое обслуживание лифта квалифицированным персоналом 2. Соблюдение правил эксплуатации лифта |
| Передвижение по улице | Скользкие, обледенелые поверхности | Падение при поскальзывании, при | Вероятно | Средний вред | Умеренный риск | 1. Использование незакрепленных покрытий с |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | передвижении по скользким поверхностям | | | | сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое)<br>2. Предотвращение воздействия факторов, связанных с погодными условиями (Монтаж кровли на рабочих местах на открытом воздухе)<br>3. Нанесение противоскользящих средств (песчано-солевая смесь)<br>4. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь)<br>5. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях<br>6. Выполнение инструкций по охране труда<br>7. Обеспечение специальной (рабочей) обувью |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наезд транспортного средство | Наезд транспорта на человека; травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия | Маловероятно | Тяжелый вред | Умеренный риск | 1.Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств по территории работодателя, соблюдение скоростного режима, применение исправных транспортных средств, соответствующих требованиям безопасности<br>2. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека<br>3.Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств внутри территории работодателя. |
| | Падение сосулек, снега с крыши | Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей | Маловероятно | Тяжелый вред | Умеренный риск | Проведение регулярной очистки крыш от снега и льда |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | трудоспособ-ности | | | | |
| Чрезвычайные ситуации | Неконтролируе-мый огонь (пожар) | Ожоги<br>Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | Маловероятно | Тяжелый вред | Умеренный риск | 1.Соблюдение инструкции по пожарной безопасности.<br>2.Использовании систем сигнализации, оповещения, автоматического пожаротушения.<br>3.Оснащение первичными средствами пожаротушения |

Руководитель рабочей группы: Потапова Е.В. _____ (подпись) 25.02.22г. Дата

Член рабочей группы: Мурашова Л.А. _____ (подпись) 25.02.22г. Дата

Смирнова С.В. _____ (подпись) 25.02.22г. Дата

Калачева Т.В. _____ (подпись) 25.02.22г. Дата

Шабанова И.Н. _____ (подпись) 25.02.22г. Дата