федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра детских болезней

Рабочая программа дисциплины Детская гастроэнтерология

для обучающихся 6 курса

направление подготовки (специальность) 31.05.02 Педиатрия

форма обучения очная

Трудоемкость, зачетные единицы/часы	1 з.е. / 36 ч.
в том числе:	
контактная работа	25 ч.
самостоятельная работа	11 ч.
Промежуточная аттестация, форма/семестр	Зачет / 11 семестр

Разработчики: зав.кафедрой детских болезней, к.м.н., доцент, Апенченко Ю.С., ассистент кафедры детских болезней Филиппова Д.С.

Внешняя рецензия дана заведующей гастроэнтерологическим отделением ГБУЗ ДГКБ №1 Капустиной Л.В. (прилагается)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры детских болезней «13» марта 2024 г. (протокол № 5)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании профильного методического совета «04» апреля 2024 г. (протокол № 4)

Рабочая программа утверждена на заседании центрального координационно-методического совета «10» июня 2024 г. (протокол № 9)

І. Пояснительная записка

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 31.05.02 Педиатрия (Приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 N 965 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 31.05.02 Педиатрия") с учётом рекомендаций основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования.

1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся профессиональных компетенций для оказания квалифицированной медицинской помощи в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

Задачами освоения дисциплины являются:

- 1). Обучение студентов умениям диагностики заболеваний и патологических состояний в детской гастроэнтерологии.
- 2). Обучение студентов навыкам оказания первичной врачебной помощи детям с гастроэнтерологической помощью в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Индикатор достижения	Планируемые результаты обучения
ПК-1. Способен	ИПК-1.1 Проводит сбор данных о	Знать:
обследовать детей	состоянии ближайших родствен-	- методику сбора данных о состоянии
с целью установ-	ников и лиц, осуществляющих	ближайших родственников и лиц, осу-
ления диагноза на	уход за ребёнком (возраст роди-	ществляющих уход за ребёнком
основании сбора и	телей, вредные привычки, про-	
анализа жалоб,	фессиональные вредности, соци-	Уметь:
данных анамнеза,	ально-гигиенические условия)	- устанавливать контакт с родителями
объективного ста-		(законными представителями) и лицами,
туса, результатов		осуществляющими уход за ребенком
лабораторных и		
инструментальных		Владеть:
методов исследо-		- навыками сбора данных о состоянии
вания.		ближайших родственников и лиц, осу-
		ществляющих уход за ребёнком (возраст
		родителей, вредные привычки, профес-
		сиональные вредности, социально-гиги-
		енические условия)
	ИПК-1.2 Собирает анамнез	Знать:
	жизни ребёнка, проводит оценку	- анатомо-физиологические и возрастно-
	физического и психомоторного	половые особенности детей,
	развития в динамике, начиная с	- методику сбора анамнеза жизни и забо-
	рождения	левания ребенка
		Уметь:
		- устанавливать контакт с ребенком,
		- получать информацию о жалобах,
		анамнезе жизни и заболевания ребенка

ИПК-1.3 Собирает информацию о перенесённых заболеваниях и хирургических вмешательствах, сроках проведения профилактических прививок и диагностических тестов, постпрививочных реакциях

ИПК-1.4 Оценивает общее состояние ребёнка, его самочувствие, состояние органов и систем; выявляет состояния, требующие оказания неотложной помощи детям

Владеть:

- навыками сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания ребенка,
- навыками оценки физического и психомоторного развития в динамике

Знать:

- методику сбора анамнеза жизни ребёнка
- методику сбора эпидемиологического анамнеза

Уметь:

- собирать информацию о перенесённых заболеваниях и хирургических вмешательствах, сроках проведения профилактических прививок и диагностических тестов, постпрививочных реакциях

Владеть:

- навыками сбора анамнеза у ребёнка или ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход за ребёнком

Знать:

- методику оценки состояния и самочувствия ребенка, объективного обследования ребенка
- этиологию и патогенез болезней и патологических состояний у детей, клиническую симптоматику болезней и состояний, требующих оказания экстренной, неотложной и паллиативной помощи детям

Уметь:

- оценивать состояние и самочувствие, проводить объективное обследование ребенка
- оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной, неотложной и паллиативной помощи детям

Влалеть:

- навыками оценки клинической картины болезней и состояний, требующих оказания экстренной, неотложной и паллиативной помощи детям

ИПК-1.5 Осуществляет направление ребёнка на лабораторное обследование в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, протоколами, стандартами и порядками оказания медицинской помощи

Знать:

- действующие клинические рекомендации, протоколы, стандарты и порядок оказания медицинской помощи

Уметь:

- обосновывать необходимость и объем лабораторного и инструментального обследования детей, необходимость направления детей на консультацию к врачам-специалистам, на госпитализацию

Владеть:

- навыками направления детей на лабораторное и инструментальное обследование, к врачам-специалистам, на госпитализацию в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи

ИПК-1.6 Проводит диагностику заболеваний у детей с учётом особенностей течения по возрастам

Знать:

- этиологию и патогенез болезней и патологических состояний у детей, клиническую симптоматику болезней
- международную статистическую классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем

Уметь:

- Проводит диагностику заболеваний у детей с учётом особенностей течения по возрастам

Владеть:

- навыками проведения дифференциального диагноза с другими болезнями и постановки диагноза в соответствии с действующей Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем

ИПК-1.7 Интерпретирует результаты инструментального и лабораторного обследования ребёнка

Знать:

- нормы лабораторных результатов в соответствии с возрастом ребёнка

Уметь:

		- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов обследования, -пользоваться медицинской аппаратурой, которая входит в стандарт оснащения кабинета врача-педиатра участкового в соответствии с порядком оказания медицинской помощи Владеть: - навыками интерпретации результатов инструментального и лабораторного об-
ПК -3. Способен назначить лечение детям при острых и хронических заболеваниях и осуществлять контроль его эффективности и безопасности.	ИПК-3.1. Осуществляет выбор оптимальных методов лечения с учетом знаний о правилах, способах введения, показаниях и противопоказаниях, побочных эффектах, дозах и продолжительности приема при различных заболеваниях.	Знать: - Правила выбора оптимальных методов лечения с учетом знаний о правилах, способах введения, показаниях и противопоказаниях, побочных эффектах, дозах и продолжительности приема при различных заболеваниях Правила получения добровольного информированного согласия родителей (законных представителей) и детей старше 15 лет на проведение лечения - Современные методы медикаментозной и немедикаментозной терапии болезней и патологических состояний у детей - Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской помощи детям в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи Уметь: - Осуществлять выбор оптимальных методов лечения с учетом знаний о правилах, способах введения, показаниях и противопоказаниях, побочных эффектах, дозах и продолжительности приема при различных заболеваниях Анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их фармакологического воздействия на организм в зависимости от возраста ребенка Владеть:
		- Навыками осуществления выбора оптимальных методов лечения с учетом

знаний о правилах, способах введения, показаниях и противопоказаниях, побочных эффектах, дозах и продолжительности приема при различных заболеваниях.

- Разработками плана лечения болезней и патологических состояний ребенка

ИПК-3.2. Обладает тактикой ведения и лечения пациентов с различными заболеваниями с оценкой эффективности проведенной терапии

Знать:

- Тактику ведения и лечения пациентов с различными заболеваниями с оценкой эффективности проведенной терапии

Уметь:

- Применять тактику ведения и лечения пациентов с различными заболеваниями с оценкой эффективности проведенной терапии

Владеть:

- Навыками ведения и лечения пациентов с различными заболеваниями с оценкой эффективности проведенной терапии

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Детская гастроэнтерология» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 ОПОП специалитета по специальности 31.05.02 Педиатрия (дисциплина по выбору студента). Это дополнительный раздел изучения заболеваний у детей по принципу углубления знаний и умений диагностики и лечения гастроэнтерологической патологии. Преподавание дисциплины «Детская гастроэнтерология» основано на современных представлениях об этиологии, патогенезе, классификациях, принципах диагностики, лечения и профилактики гастроэнтерологических заболеваний у детей.

Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения дисциплины:

- 1. Знать анатомо-физиологические особенности систем органов детей в возрастном аспекте; течение патофизиологических процессов в организме.
- 2. Уметь провести методику обследования ребенка, оценить основные лабораторные и инструментальные методы исследования.

Перечень дисциплин и практик, усвоение которых студентами необходимо для изучения дисциплины «Детская гастроэнтерология»:

1. Анатомия.

Разделы: анатомические особенности систем органов у детей и подростков.

2. Нормальная физиология.

Разделы: физиология систем органов у детей и подростков.

3. Медицинская биология и генетика.

Разделы: биология развития, наследственность и изменчивость, закономерности наследования.

4. Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия.

Разделы: основные патологические процессы, морфология заболеваний основных систем органов.

5. Патофизиология, клиническая патофизиология.

Разделы: основные патологические процессы, патофизиология поражения систем органов.

6. Микробиология, вирусология.

Разделы: учение об инфекции, иммунитете, аллергии.

7. Пропедевтика детских болезней.

Разделы: методы клинического исследования ребенка, семиотика и синдромы поражения систем органов.

Освоение дисциплины «детская гастроэнтерология» **необходимо** для дальнейшего изучения госпитальной педиатрии, поликлинической педиатрии, амбулаторно-поликлинической практики в педиатрии.

4. Объём дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов, в том числе 25 часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, и 11 часов самостоятельной работы обучающихся.

5. Образовательные технологии

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций: клиническое практическое занятие, занятие-конференция, мозговой штурм, регламентированная дискуссия, деловая и ролевая учебная игра, метод малых групп, разбор клинических случаев.

Элементы, входящие в самостоятельную работу студента: подготовка к семинарским и практическим занятиям, учебно-исследовательская работа студентов, работа с интернет-ресурсами.

6. Формы промежуточной аттестации

По итогам освоения дисциплины в XI семестре проводится зачет в форме тестирования.

П. Учебная программа дисциплины

1. Содержание дисциплины

Тема 1. Функциональные нарушения органов пищеварения у детей.

Функциональная диспепсия. Синдром раздраженного кишечника. Абдоминальная боль, абдоминальная мигрень. Функциональный запор. Функциональные нарушения органов пищеварения у детей первого года жизни: гастроэзофагеальный рефлюкс, запор, диарея, дисхезия, младенческая колика. Профилактика функциональных нарушений органов пищеварения у детей. Профилактические и лечебные смеси для детского питания (комфорт, антирефлюкс).

Тема 2. Гастроинтестинальная форма пищевой аллергии.

Аллергия к белку коровьего молока. Эозинофильный эзофагит, эозинофильный энтероколит. FPIES (энтероколит, индуцированный пищевым белком). Диагностика, лечение, профилактика. Профилактические и лечебные смеси (частичный и полный гидролизат, аминокислотная).

Тема 3. Редкие формы синдрома мальабсорбции.

Синдром Швахмана-Даймонда. Врожденная хлоридная диарея. Сахаразно-изомальтазная недостаточность. Энтеропатический акродерматит. Экссудативная энтеропатия. Современные методы лабораторной и инструментальной диагностики. Генетическое консультирование. Диетотерапия. Основные принципы лечения.

Тема 4. Заболевания печени у детей.

Холестатические болезни печени: билиарная атрезия, синдром Алажиля, первичный склерозирующий холангит. Метаболические болезни печени: дефицит альфа1-антитрипсина, болезнь Вильсона-Коновалова, гемохроматоз, галактоземия, гликогенозы, лизосомные болезни накопления. Современные методы лабораторной и инструментальной диагностики. Генетическое консультирование. Диетотерапия. Основные принципы лечения.

Тема 5. Современные методы диагностики и лечения заболеваний органов пищеварения. Зачет.

Лабораторные и инструментальные методы диагностики заболеваний пищеварительного тракта: серологическое исследование, водородный дыхательный тест, генетическая диагностика, эндоскопические и ультразвуковые методы исследования, рН-импедансометрия, компьютерная и магнитно-резонансная томография. Основные группы препаратов в лечении гастроэнтерологических заболеваний: спазмолитики, ингибиторы протонной помпы, антациды, желчегонные, ферменты, препараты висмута, слабительные, пеногасители, прокинетики, пребиотики, пробиотики.

2. Учебно-тематический план дисциплины (в академических часах) и матрица компетенций

				работа обу еподавател		Всего	Самостоя- тельная				ормир омпет	-		Исполь- зуемые	Формы теку-
Коды (номера) модулей (разделов) дисциплины и тем	лекции	семинары	лабораторные практикумы	практические за- нятия, клиниче- ские практиче- ские занятия	экзамен/зачет	часов на кон- такт- ную ра- боту	работа студента, включая подго- товку к экзамену (зачету)	Ито го ча- сов	IIK-1	ПК-3				образова- тельные техноло- гии, спо- собы и методы обучения	щего, в т.ч. ру- бежного кон- троля успева- емости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Функциональные нару- шения органов пищеваре- ния у детей				5		5	2	7	X	X				ЗК, РД, ДИ, МГ	Т, Пр
2. Гастроинтестинальная форма пищевой аллергии				5		5	2	7	X	X				ЗК, МШ, РД, КС	Т, СЗ, Д
3. Редкие формы синдрома мальабсорбции				5		5	2	7	X	X				МШ, РД, КС	Т, СЗ, Д
4. Заболевания печени у детей				5		5	2	7	X	X				МШ, РД, КС	Т, СЗ, Д
5. Современные методы диагностики и лечения заболеваний органов пищеварения				5		5	2	7	X	X				3К, РД, РИ, МГ	Т, Пр, Д
Зачет						_	1	1							T
итого:				25		25	11	36							

Список сокращений: Образовательные технологии, способы и методы обучения: занятие – конференция (ЗК), мозговой штурм (МШ), регламентированная дискуссия (РД), деловая и ролевая учебная игра (ДИ, РИ), метод малых групп (МГ), разбор клинических случаев (КС). Формы текущего контроля успеваемости: Т – тестирование, Пр – оценка освоения практических навыков (умений), ЗС – решение ситуационных задач, Д – подготовка доклада.

III. Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций (Приложение N2 1)

1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Текущий контроль проводится с помощью тестирования (входящий) и ситуационных задач (исходящий).

Примеры заданий в тестовой форме:

Укажите один правильный ответ.

- 1. Смесью первого выбора при аллергии к белку коровьего молока у ребенка до 6 месяцев является
 - а. соевая смесь
 - b. гипоаллергенная смесь
 - с. глубокий гидролизат
 - d. аминокислотная смесь
- 2. Гастропанель метод
 - а. морфологический
 - b. эндоскопический
 - с. серологический
 - d. копрологический
- 3. Применение видеокапсульной эндоскопии наиболее целесообразно для диагностики заболеваний
 - а. пищевода
 - b. желудка
 - с. тонкой кишки
 - d. толстой кишки
- 4. Применение УЗИ с водной нагрузкой наиболее целесообразно для диагностики заболеваний
 - а. пищевода
 - b. желудка
 - с. тонкой кишки
 - d. толстой кишки
- 5. Суточный объем питания у ребенка 6 месяцев
 - а. 800 мл
 - b. 900 мл
 - с. 1000 мл
 - d. 1100 мл

Эталоны ответов:

- 1. c
- 2. c
- 3. c
- 4. a
- 5. c

Критерии оценки тестового контроля:

- менее 70% оценка «не зачтено»
- 70% и более оценка «зачтено»

Примеры ситуационных задач:

Задача 1. Мальчик 12 лет пришёл с матерью на приём к врачу-педиатру участковому с жалобами на «кислую» отрыжку, изжогу, чувство тяжести после приёма пищи, осиплость голоса по утрам и ощущения «кома в горле».

Рос и развивался в соответствии с возрастом. Привит по национальному календарю. Мать: 36 лет, хронический гастродуоденит. Отец: 38 лет, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Родители курят.

Мальчик помимо школы дополнительно занимается иностранным языком, увлекается боулингом. Вредных привычек нет. 4-5 раз в неделю питается в пунктах быстрого питания. Первые симптомы (отрыжка воздухом или кислым, изжога) появились 4 месяца назад; последние 3-4 недели изжога после каждого приёма пищи, усиливающаяся при наклонах, особенно во время игры в боулинг; утром на подушке отмечает следы мокрых пятен. При осмотре: кожа чистая, питание удовлетворительное. Язык обложен белым налётом. В лёгких без патологии. Тоны сердца звучные, экстрасистолия. Живот доступен пальпации. Болезненность при глубокой пальпации в пилородуоденальной зоне. Симптом Мендаля отрицательный. Печень и селезёнка не пальпируются. Толстый кишечник не спазмирован. Стул со склонностью к задержке до 36 часов. Дизурических симптомов нет.

Вопросы:

- 1. Предположите наиболее вероятный диагноз.
- 2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
- 3. Составьте план дополнительного обследования пациента.
- 4. Препараты какой группы антисекреторных лекарственных средств Вы бы рекомендовали пациенту в составе комбинированной терапии?
- 5. Составьте план лечения больного.

Задача 2. У девочки 11 лет жалобы на «голодные» боли в эпигастрии в течение года, которые появляются утром натощак, через 1,5-2 часа после еды, ночью, купируются приёмом пищи. Первое обращение к врачу-педиатру участковому неделю назад, после амбулаторной ЭФГДС повторно пришла на приём к врачу-педиатру участковому.

У матери ребёнка язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, у отца гастрит. Акушерский и ранний анамнез без патологии. Учится в специальной школе 6 дней в неделю, занимается 3 раза в неделю хореографией. Характер — эмоциональна.

Осмотр: рост — 148 см, масса — 34 кг, кожа бледно-розовая, чистая. Живот: симптом Менделя положителен в эпигастрии, при поверхностной и глубокой пальпации небольшой мышечный дефанс и болезненность в эпигастрии и пилородуоденальной области, также болезненность в точке Де-Жардена и Мейо-Робсона. Печень не пальпируется. По другим органам без патологии.

Общий анализ крови: гемоглобин — 128 г/л, цветовой показатель — 0.9, эритроциты — 4.2×1012 /л; лейкоциты — 7.2×109 /л; палочкоядерные нейтрофилы — 3%, сегментоядерные нейтрофилы — 51%, эозинофилы — 3%, лимфоциты — 36%, моноциты — 7%, СОЭ — 6 мм/час.

Общий анализ мочи: цвет — светло-жёлтый, прозрачная, рH — 6,0; плотность — 1,017; белок — нет; сахар — нет; эпителиальные клетки — 1-2-3 в поле зрения; лейкоциты — 2-3 в поле зрения.

Биохимический анализ крови: общий белок -72 г/л, АлАТ -19 Ед/л, АсАТ -24 Ед/л, ЩФ -138 Ед/л (норма 7-140), амилаза -100 Ед/л (норма -10-120), билирубин -15 мкмоль/л, их них связанный -3 мкмоль/л.

Эзофагогастродуоденоскопия: слизистая пищевода розовая, кардия смыкается. В желудке мутная слизь, слизистая с очаговой гиперемией, в антруме на стенках множественные разнокалиберные выбухания. Слизистая луковицы дуоденум очагово гиперемирована, отёчная, на задней стенке язвенный дефект округлой формы с гиперемированным валиком, дно покрыто фибрином. Взята биопсия.

УЗИ органов брюшной полости: печень не увеличена, паренхима гомогенная, эхогенность не изменена, сосудистая сеть не расширена. Желчный пузырь грушевидной формы 55×21 мм с перегибом в дне, содержимое его гомогенное, стенки -1 мм. В желудке большое количество гетерогенного содержимого, стенки его утолщены. Поджелудочная железа: головка -21 мм (норма -18), тело -15 мм (норма -15), хвост -22 мм (норма -18), эхогенность головки и хвоста снижена.

Биопсийный тест на НР-инфекцию: положительный (++).

Вопросы:

- 1. Предположите наиболее вероятный диагноз.
- 2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз.
- 3. Составьте план дополнительного обследования пациента.
- 4. На основе каких препаратов Вы бы рекомендовали схему первой линии эрадикационной терапии?
- 5. Подберите необходимую диету для больного.

Задача 3. На амбулаторном приёме девочка 7 месяцев. Мать жалуется на снижение аппетита, вялость, частый жидкий стул у ребёнка.

Из анамнеза: ребёнок от I беременности на фоне анемии, физиологических срочных родов, родилась с массой тела 3200 г, ростом 51 см. На искусственном вскармливании с 2 месяцев. Первый прикорм введён в 4 месяца — овсяная каша. В настоящее время: приём пищи 5 раз в сутки, ежедневно получает молочную адаптированную смесь, овощное пюре, каши, творог. Приблизительно месяц назад появился жидкий стул до 5-6 раз в сутки, обильный, со слизью, без повышения температуры. По назначению врача в течение 2 недель получала со сменой антибактериальные препараты (Энтерофурил, Ампициллин), Смекту, Бифидумбактерин без эффекта.

Объективно: состояние средней тяжести. Девочка вялая, капризная. Масса тела — 7300 г, рост — 69 см. Кожные покровы бледные, чистые, сухие, трещины в углах рта. Конечности худые. Подкожно-жировая клетчатка на животе — 1,0 см, тургор умеренно снижен. В лёгких дыхание пуэрильное. ЧД — 32 ударов в минуту. Тоны сердца звучные, ритм правильный, короткий, «дующего» тембра, систолический шум на верхушке, ослабевающий в вертикальном положении. Язык «географический», у корня обложен налётом. Живот увеличен в объёме, мягкий, при пальпации отмечается урчание. Печень на 2 см ниже края ребра, селезёнка не пальпируется. Стул до 6 раз в сутки, светло-жёлтого цвета, обильный, жидкий, пенистый со слизью. Мочеиспускание не нарушено.

В общем анализе крови: гемоглобин -92 г/л, эритроциты -3.7×1012 /л, Ц. п. -0.75, лейкоциты -6.4×109 /л, палочкоядерные -4%, сегментоядерные -30%, эозинофилы -2%, лимфоциты -58%, моноциты -6%, СОЭ -15 мм/час.

В общем анализе мочи: цвет — светло-жёлтый, удельный вес — 1012, белок — нет, глюкоза — нет, эпителий плоский — немного, лейкоциты — 0-1 в п/з, эритроциты — нет, слизь — немного.

В биохимическом анализе крови: общий белок -62 г/л, холестерин -3.5 ммоль/л, AлT-21 Ед/л, AcT-19 Ед/л, сывороточное железо -6.3 ммоль/л, ферритин -15 мкг/л. Серологическое исследование на тканевую трансглутаминазу: Анти IgA-38 AU/мл; Анти IgG-10 AU/мл.

Вопросы:

- 1. Сформулируйте диагноз.
- 2. Обоснуйте выставленный Вами диагноз.
- 3. Какие дополнительные исследования необходимо провести?
- 4. Какое лечение необходимо назначить?
- 5. Какова продолжительность и схема диспансерного наблюдения на участке?

Эталоны ответов:

Задача 1.

- 1. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, рефлюкс-эзофагит. Хронический гастродуоденит, обострение.
- 2. Диагноз «гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь» поставлен на основании типичных эзофагеальных (пищеводных) симптомов: отрыжка «кислым», изжога, усиливающаяся при физических нагрузках, наклонах, симптом «мокрого пятна», внепищеводных (экстраэзофагеальных): осиплость голоса по утрам и ощущения «кома в горле». «Хронический гастродуоденит» на основании жалоб на чувство тошноты после еды, нарушения качества и режима приѐма пищи, отягощѐнной наследственности по хронической гастродуоденальной патологии у курящих родителей.
- 3. Пациенту рекомендовано: ЭФГДС, обследование на HP-инфекцию, при возможности 24-часовая рН метрия, ЭКГ.
- 4. Предпочтительны ингибиторы протонного насоса, рассматривающиеся как средства первой линии, при невозможности назначить ИПН можно назначить Н2-антигистаминные средства.
- 5. Рекомендации по назначению стиля жизни. После приема пищи не ложиться в течение часа. Последний прием пищи за 2-3 часа до сна. Спать с приподнятым головным концом кровати на 15 см. Снизить объем принимаемой пищи и жиров, увеличить долю белков. Антисекреторные препараты, антацидные препараты.

Задача 2.

- 1. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, обострение. Н. pylori (+). Хронический гастродуоденит, обострение. Реактивный панкреатит.
- 2. Диагноз поставлен на основании типичных жалоб: голодные, «поздние» и «ночные» боли в эпигастрии, купирующиеся приемом пищи, отягощенная наследственность по гастроэнтерологической патологии, данных объективного осмотра: положительный симптом Менделя, болезненность при пальпации эпигастральной и пилородуоденальной зоны, болезненность при пальпации в точках Де-Жардена и Мейо-Робсона, эндоскопического исследования желудка и двенадцатиперстной кишки, УЗИ органов брюшной полости и положительного биопсийного теста на НР-инфекцию.
- 3. Пациенту рекомендовано: исследование кала на скрытую кровь. Копрограмма.
- 4. Однонедельную тройную терапию на основе ингибиторов протонной помпы, висмута трикалия дицитрат и антибактериального препарата.
- 5. Стол № 1 (4-5 кратный прием пищи).

Задача 3.

- 1. Основной: Целиакия, типичная форма, активный период. Осложнения: Белково-энергетическая недостаточность I степени. Железодефицитная анемия I степени.
- 2. Диагноз «целиакия» выставлен на основании жалоб на снижение аппетита, частый жидкий стул, данных анамнеза (появление диареи в 6 месяцев через 2 месяца после введения злаковых продуктов в питание, диарейный синдром без температуры, неэффективность антимикробной терапии), данных клинического осмотра (живот увеличен в объèме, при пальпации отмечается урчание, стул до 6 раз в сутки, обильный, жидкий, пенистый, со слизью, снижение тургора тканей), данных лабораторного исследования (обнаружение в крови антител к тканевой трансглутаминазе).

Диагноз «железодефицитная анемия» выставлен на основании жалоб (снижение аппетита, вялость), данных анамнеза (ребенок от беременности на фоне анемии, на искусственном вскармливании с 2 мес.), данных объективного осмотра (вялая, капризная, наличие сидеропенического синдрома: кожа бледная, сухая, трещины в углах рта, язык «географический», функциональный систолический шум), лабораторных данных (снижение гемоглобина, цветового показателя, снижение сывороточного железа и ферритина).

Диагноз «белково-энергетическая недостаточность» выставлен на основании дефицита массы тела 12%.

- 3. Для подтверждения целиакии до назначения лечебной диеты ребенку необходимо дополнительно провести: определение общего уровня IgA; определение уровня IgA и IgG к глиадину; определение антител к эндомизию и ретикулину; генетическое типирование при невозможности генетического типирования; эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС); морфологическое исследование биоптатов из луковицы и нисходящего отдела ДПК. Вспомогательные методы: копрограмма; УЗИ внутренних органов.
- 4. Лечение целиакии и белково-энергетической недостаточности: увеличить число кормлений до 6 раз в сутки, скорректировав разовый объем пищи; исключить из питания продукты, содержащие глютен (рожь, пшеницу, ячмень, овес); использовать только аглютеновые каши (рис, гречка, кукуруза); назначить микрокапсулированные ферментные препараты на 2-3 недели; с целью коррекции дисбиоза кишечника назначить препараты бифидо- и лактобактерий. Лечение железодефицитной анемии: ввести в питание ребенка мясное пюре; назначить препараты железа из расчета 5-8 мг/кг (элементарного железа) в сутки в 3 приема; после нормализации Нв уменьшить дозу препарата железа на 50% и продолжить прием до нормализации уровня ферритина.
- 5. Продолжительность наблюдения по целиакии пожизненно. Кратность наблюдения врача-гастроэнтролога: в течение первых двух лет 2 раза в год, с 3 года наблюдения при условии установления стойкой ремиссии и регулярных достаточных весоростовых прибавок —1 раз в год. Обследование в ходе диспансерного наблюдения: опрос, осмотр, измерение роста и массы.

Дополнительные методы исследования: копрограмма; клиническое исследование крови; биохимическое исследование крови (общий белок, печеночные пробы, глюкоза, кальций, фосфор, железо, холестерин, триглицериды); УЗИ органов пищеварения и щитовидной железы, у девочек старше 12 лет - УЗИ органов малого таза, денситометрия поясничного отдела позвоночника; серологическое (IgG, IgA, анти-ТТГ, AGA) - 1 раз в год; через год и при ухудшении - ЭГДС с биопсией.

Критерии оценки по решению ситуационной задачи:

- оценка «отлично» ставится студенту, обнаружившему системные, глубокие знания программного материала, необходимые для постановки диагноза, назначения обследования и лечения, осуществляющему изложение программного материала на различных уровнях его представления;
- оценки **«хорошо»** заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного материала;
- оценки **«удовлетворительно»** заслуживает студент, обнаруживший достаточный уровень знания основного программного материала, но допустивший погрешности при его изложении;
- оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, допустившему при ответе на вопросы множественные ошибки принципиального характера.

Перечень практических навыков (умений), которые необходимо освоить студенту:

- анализировать информацию, полученную при опросе детей и их родителей, объективном исследовании;
- интерпретировать данные, полученные при дополнительном лабораторном и инструментальном обследовании детей в возрастном аспекте;
- поставить и обосновать диагноз гастроэнтерологического заболевания или синдрома в соответствии с МКБ-X
 - составить план обследования и лечения детей с учетом клинической картины заболевания

- назначить симптоматическую, патогенетическую или этиотропную терапию в соответствии с возрастом ребенка и клинической картиной заболевания;
- назначить диетотерапию в соответствии с возрастом ребенка и клинической картиной заболевания

Критерии оценки выполнения практических навыков: зачтено/не зачтено

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (зачёт – проводится в форме тестирования)

Примеры заданий в тестовой форме для 1 этапа экзамена:

Укажите один правильный ответ.

- 1. Фекальный кальпротектин это маркер
 - а. воспаления в кишечнике
 - b. панкреатической недостаточности
 - с. острого панкреатита
 - d. синдрома мальабсорбции
- 2. Патогномоничный симптом при болезни Вильсона-Коновалова
 - а. кольцо Кайзера-Флейшера
 - b. телеангиоэктазии
 - с. пальмарная эритема
 - d. симптом Куллена
- 3. Недостаток цинка может приводить к развитию
 - а. гастроинтестинальной аллергии
 - b. энтеропатического акродерматита
 - с. врожденной хлоридной диареи
 - d. дисахаридазной недостаточности
- 4. К аминокислотным смесям относится
 - а. Нутрилон Пепти Гастро
 - b. Неокейт
 - с. Нутризон
 - d. Фрисопеп
- 5. Декслансопразол это препарат
 - а. спазмолитик
 - b. анальгетик
 - с. прокинетик
 - d. антисекреторный

Эталоны ответов:

- 1. a
- 2. a
- 3. b
- 4. b
- 5. d

Критерии оценки тестового контроля при промежуточной аттестации:

- менее 70% оценка «не зачтено»
- 70% и более оценка «зачтено»

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

а). Основная литература:

- 1. Детские болезни + CD: учебник / Под ред. А.А. Баранова. 2-е изд., испр. и доп. 2012. 1008 с.
- 2. Детские болезни: учебник: в 2 т. / Запруднов А. М., Григорьев К. И., Харитонова Л. А. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. Т. 1. 768 с.

б). Дополнительная литература:

- 1. Питание здорового ребенка [Текст] : учебное пособие / А.Ф.Виноградов [и др.]; под ред. С.Ф.Гнусаева. Тверь : РИЦ ТГМУ, 2015. 111 с.
- 2. Наглядная детская гастроэнтерология и гепатология: учебное пособие / Р.Р. Кильдиярова, Ю.Ф. Лобанов. 2013. 124 с.

2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

ЭОС – кафедра детских болезней – детская гастроэнтерология https://eos.tvgmu.ru/local/crw/course.php?id=313

3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и электронные образовательные ресурсы:

Электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений (www.informuo.ru);

Электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской библиотеки Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова // http://www.emll.ru/newlib/;

Информационно-поисковая база Medline (http:// www.ncbi.nlm.nin.gov/pubmed);

База данных «Российская медицина» (http://www.scsml.rssi.ru/)

Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации // https://minzdrav.gov.ru/;

Российское образование. Федеральный образовательный портал. //http://www.edu.ru/; Клинические рекомендации: http://cr.rosminzdrav.ru/;

Электронный образовательный ресурс Web-медицина (http://webmed.irkutsk.ru/)

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

4.1. Перечень лицензионного программного обеспечения:

- 1. Microsoft Office 2016:
- Access 2016;
- Excel 2016:
- Outlook 2016;
- PowerPoint 2016;
- Word 2016;
- Publisher 2016;
- OneNote 2016.
- 2. ABBYY FineReader 11.0
- 3. Карельская Медицинская информационная система К-МИС

- 4 Программное обеспечение для тестирования обучающихся SunRAV TestOfficePro
- 5. Программное обеспечение «Среда электронного обучения 3KL»
- 6. Компьютерная программа для статистической обработки данных SPSS
- 7. Экспертная система обнаружения текстовых заимствований на базе искусственного интеллекта «Руконтекст»
- 8. Справочно-правовая система Консультант Плюс

4.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС):

- 1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» (www.studmedlib.ru);
- 2. Справочно-информационная система MedBaseGeotar (mbasegeotar.ru)
- 3. Электронная библиотечная система «elibrary» (https://www.elibrary.ru/)

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

ЭОС – кафедра детских болезней – детская гастроэнтерология https://eos.tvgmu.ru/local/crw/course.php?id=313

V. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Представлены в приложении № 2.

VI. Научно-исследовательская работа студента

Научно-исследовательская работа студентов представлена: изучением медицинской литературы и написанием реферативных докладов с публичным представлением; проведением научных исследований с последующим выступлением на научных студенческих конференциях в Твери и в других городах России; публикацией в сборниках студенческих работ; кафедральных изданиях и Верхневолжском медицинском журнале.

VII. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины (Приложение №3).

Фонды оценочных средств для проверки уровня сформированности компетенций для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Детская гастроэнтерология

Формируемые	Детская гастроэнтерол Планируемые результаты обучения	Контрольные материалы для оценивания освоения		
компетенции	В результате изучения дисциплины студент должен:	компетенции		
ПК-1. Способен обсле-	Знать:	Тесты:		
довать детей с целью	- методику сбора данных о состоянии ближайших	Гастропанель – метод		
установления диагноза	родственников и лиц, осуществляющих уход за ре-	1) морфологический		
на основании сбора и	бёнком	2) эндоскопический		
анализа жалоб, данных	- анатомо-физиологические и возрастно-половые	3) серологический		
анамнеза, объективного	особенности детей	4) копрологический		
статуса, результатов ла-	- методику сбора анамнеза жизни и заболевания	Эталон ответа: 3		
бораторных и инстру-	ребенка	Применение баллонной эндоскопии наиболее целесооб-		
ментальных методов ис-	- методику оценки состояния и самочувствия ре-	разно для диагностики заболеваний		
следования.	бенка, объективного обследования ребенка	1) пищевода		
	- действующие клинические рекомендации, прото-	2) желудка		
	колы, стандарты и порядок оказания медицинской	3) тонкой кишки		
	помощи	4) толстой кишки		
	- этиологию и патогенез болезней и патологиче-	Эталон ответа: 3		
	ских состояний у детей, клиническую симптома-	Применение УЗИ с водной нагрузкой наиболее целесо-		
	тику болезней	образно для диагностики заболеваний		
	- международную статистическую классификация	1) пищевода		
	болезней и проблем, связанных со здоровьем	2) желудка		
	- нормы лабораторных результатов в соответствии	3) тонкой кишки		
	с возрастом ребёнка	4) толстой кишки		
	Уметь:	Эталон ответа: 1		
	- устанавливать контакт с родителями (законными	Увеличение трансаминаз – маркер синдрома		
	представителями) и лицами, осуществляющими	1) цитолиза		
	уход за ребенком	2) холестаза		

- устанавливать контакт с ребенком,
- получать информацию о жалобах, анамнезе жизни и заболевания ребенка
- оценивать состояние и самочувствие, проводить объективное обследование ребенка
- оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной, неотложной и паллиативной помощи детям
- обосновывать необходимость и объем лабораторного и инструментального обследования детей, необходимость направления детей на консультацию к врачам-специалистам, на госпитализацию
- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов обследования,

Владеть:

- навыками сбора данных о состоянии ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход за ребёнком (возраст родителей, вредные привычки, профессиональные вредности, социально-гигиенические условия)
- навыками сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания ребенка,
- навыками оценки физического и психомоторного развития в динамике
- навыками оценки клинической картины болезней и состояний, требующих оказания экстренной, неотложной и паллиативной помощи детям
- навыками направления детей на лабораторное и инструментальное обследование, к врачам-специалистам, на госпитализацию в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (про-

- 3) гепатопривного
- 4) воспалительного

Эталон ответа: 1

К маркерам холестаза НЕ относится

- 1) щелочная фосфатаза
- 2) кислая фосфатаза
- 3) гаммаглютамилтранспептидаза
- 4) холестерин

Эталон ответа: 2

Фекальный кальпротектин – это маркер

- 1) воспаления в кишечнике
- 2) панкреатической недостаточности
- 3) острого панкреатита
- 4) синдрома мальабсорбции

Эталон ответа: 1

Панкреатическая эластаза кала – это маркер

- 1) воспаления в кишечнике
- 2) панкреатической недостаточности
- 3) острого панкреатита
- 4) синдрома мальабсорбции

Эталон ответа: 2

Патогномоничный симптом при болезни Вильсона-Коновалова

- 1) кольцо Кайзера-Флейшера
- 2) телеангиоэктазии
- 3) пальмарная эритема
- 4) симптом Куллена

Эталон ответа: 1

Ирригография метод

- 1) рентгенологический
- 2) эндоскопический
- 3) сонографический
- 4) морфологический

	TOWOTOWN TOWOWNS) TOTAL TOWN OWNERS WATER	Эталон ответа: 1
	токолами лечения), порядками оказания медицин-	
	ской помощи и с учетом стандартов медицинской	Развитие псевдомембранозного колита чаще всего свя-
	помощи	3aho c
	- навыками проведения дифференциального диа-	1) Clostridium difficile
	гноза с другими болезнями и постановки диагноза	2) Klebsiella oxytoca
	в соответствии с действующей Международной	3) Escherichia coli
	статистической классификацией болезней и про-	4) Staphylococcus aureus
	блем, связанных со здоровьем	Эталон ответа: 1
	- навыками интерпретации результатов инстру-	
	ментального и лабораторного обследования ре-	
	бёнка	
ПК -3. Способен назна-	Знать:	Тесты:
чить лечение детям при	- Правила выбора оптимальных методов лечения с	Декслансопразол – это препарат
острых и хронических	учетом знаний о правилах, способах введения, по-	1) спазмолитик
заболеваниях и осу-	казаниях и противопоказаниях, побочных эффек-	2) анальгетик
ществлять контроль его	тах, дозах и продолжительности приема при раз-	3) прокинетик
эффективности и без-	личных заболеваниях.	4) антисекреторный
опасности.	- Правила получения добровольного информиро-	Эталон ответа: 4
	ванного согласия родителей (законных представи-	Рабепразол – это блокатор
	телей) и детей старше 15 лет на проведение лече-	1) кальциевых каналов
	ния	2) протонной помпы
	- Современные методы медикаментозной и неме-	3) мускариновых рецепторов
	дикаментозной терапии болезней и патологиче-	4) гистаминовых рецепторов
	ских состояний у детей	Эталон ответа: 2
	- Принципы и правила проведения мероприятий	Итоприд – это препарат
	при оказании медицинской помощи детям в соот-	1) спазмолитик
	ветствии с действующими клиническими рекомен-	2) анальгетик
	дациями (протоколами лечения), порядками оказа-	3) прокинетик
	ния медицинской помощи и с учетом стандартов	4) желчегонный
	оказания медицинской помощи	Эталон ответа: 3
	- Тактику ведения и лечения пациентов с различ-	Мебендазол – это препарат
	ными заболеваниями с оценкой эффективности	1) спазмолитик
	проведенной терапии	2) антигельминтный

Уметь:

- Осуществлять выбор оптимальных методов лечения с учетом знаний о правилах, способах введения, показаниях и противопоказаниях, побочных эффектах, дозах и продолжительности приема при различных заболеваниях.
- Анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их фармакологического воздействия на организм в зависимости от возраста ребенка
- Применять тактику ведения и лечения пациентов с различными заболеваниями с оценкой эффективности проведенной терапии

Владеть:

- Навыками осуществления выбора оптимальных методов лечения с учетом знаний о правилах, способах введения, показаниях и противопоказаниях, побочных эффектах, дозах и продолжительности приема при различных заболеваниях.
- Разработками плана лечения болезней и патологических состояний ребенка
- Навыками ведения и лечения пациентов с различными заболеваниями с оценкой эффективности проведенной терапии

- 3) прокинетик
- 4) антибиотик

Эталон ответа:

Выберите спазмолитик

- 1) мебендазол
- 2) мебеверин
- 3) месалазин
- 4) микразим

Эталон ответа: 2

Выберите желчегонный препарат

- 1) фламин
- 2) форлакс
- 3) фитомуцил
- 4) фенистил

Эталон ответа: 1

Растительный компонент препарата хофитол

- 1) артишок
- 2) бессмертник
- 3) шиповник
- 4) расторопша

Эталон ответа: 1

Лактитол – это препарат

- 1) спазмолитик
- 2) пробиотик
- 3) прокинетик
- 4) слабительное

Эталон ответа: 4

Справка

о материально-техническом обеспечении рабочей программы дисциплины Детская гастроэнтерология

(название дисциплины, модуля, практики)

№ п\п	Наименование специальных* поме- щений и помещений для самостоя-	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятель-				
11/11						
	тельной работы	ной работы				
1	Учебная комната №1 кафедры детских болез- ней на базе ГБУЗ ДГКБ №1	Письменный стол, учебные столы, стулья, магнитно-маркерная доска.				
2	Учебная комната №2 кафедры детских болез- ней на базе ГБУЗ ДГКБ №1	Письменный стол, учебные столы, стулья, ком- пьютер с принтером				

^{*}Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Лист регистрации изменений и дополнений на ______ учебный год в рабочую программу дисциплины (модуля, практики)

	дл	я студентов	курса,	
	ьность:			
форма об				
форти	бучения: очная/заочная		(название специальнос	emu)
	-		ециплины рассмотрены 202 г. (протокол № _	
	едрой	(ФИО)		
	Coa	цержание изменений і	и дополнений	
1	Раздел, пункт, номер страницы, абзац	Старый текст	Новый текст	Комментарий