федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр

Рабочая программа дисциплины по выбору **Симуляционный курс**

для иностранных обучающихся 6 курса, (с использованием английского языка)

специальность 31.05.01 Лечебное дело

форма обучения очная

| Трудоемкость, зачетные единицы/часы | 2 з.е. / 72 ч. |
|---|--------------------|
| в том числе: | |
| контактная работа | 36 ч. |
| самостоятельная работа | 36 ч. |
| Промежуточная аттестация, форма/семестр | Зачет / 12 семестр |

Разработчики: доцент МАСЦ к.м.н., доцент В.П. Шеховцов

Внешняя рецензия дана заведующей организационно-методическим отделом ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая больница», главным внештатным специалистом по организационно-методической работе Министерства здравоохранения Тверской области Т.Н. Римдзенок

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании МАСЦ «13» января 2024 г. (протокол № 2)

Рабочая программа рассмотрена на заседании профильного методического совета «07» июня 2024 г. (протокол № 6)

Рабочая программа утверждена на заседании центрального координационно-методического совета «10» июня 2024 г. (протокол № 9)

І. Пояснительная записка

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 31.05.01 Лечебное дело, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. №988, с учетом рекомендаций основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования.

1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся ряда профессиональных компетенций для оказания квалифицированной медицинской помощи на должностях участкового терапевта в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

Задачами освоения дисциплины являются:

формирование и закрепление с использованием симуляционно-тренажерного оборудования навыков профессиональной деятельности по:

- оказанию первой помощи в случае внезапной остановки кровообращения;
- проведению диспансерного осмотра пациента;
- выполнению внутривенной инъекции с целью введения лекарственного препарата со строгим соблюдением алгоритма манипуляции;
- физикальному обследованию сердечно-сосудистой системы пациента в норме и при различных патологических состояниях;
- обследованию и лечению больного в критическом состоянии с соблюдением алгоритма АВСДЕ.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

| Формируемые компетенции (ПК) | Индикатор достижения | Планируемые результаты обучения | | |
|--|---|--|--|--|
| ПК-1. Способен к оказанию медицинской помощи пациенту в неотложной и экстренной форме | ИПК-1.1 Оценивает состояние пациента для принятия решения о необходимости и объеме оказания ему медицинской помощи в неотложной и экстренной формах | Знать: - основные заболевания и патологические состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме; - клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания Уметь: - распознавать патологические состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания Владеть навыками: - распознавания состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно | | |

важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме. ИПК-1.2 Применяет основ-Знать: ные диагностические и ле-- методику физикального обслечебные мероприятия по окапациентов (осмотр, дования занию медицинской помощи пальпацию, перкуссию, аускульпри неотложных и угрожаютацию); ших жизни состояниях -алгоритм обследования больного в критическом состоянии; - правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации Уметь: - оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) Владеть навыками: - оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) ИПК-1.3 Применяет лекар-Знать: ственные препараты и меди-- принципы и методы оказания цинские изделия при оказамедицинской помощи пациеннии медицинской помощи там в экстренной форме в соотпациенту в неотложной и ветствии с порядками оказания экстренной форме медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; - принципы действия приборов для наружной электроимпульсной терапии (дефибрилляции); - правила выполнения наружной электроимпульсной терапии (дефибрилляции) при внезапном

прекращении кровообращения

| | | - применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи в неотложной и экстренной форме; - выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации в сочетании с электроимпульсной терапией (дефибрилляцией) Владеть навыками: - применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской помощи в экстренной форме |
|--|--|--|
| ПК-2 Способен к определению основных патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний на основании сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза, физикального обследования и результатов дополнительных методов исследования с целью установления диагноза в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. | ипк-2.2 Интерпретирует результаты физикального обследования пациентов различных возрастных групп (пальпация, перкуссия, аускультация) | Знать: - методику осмотра и физикального обследования пациента Уметь: - применять методы осмотра и физикального обследования пациентов и интерпретировать их результаты Владеть навыками: - проведения полного физикального обследования пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) |
| ПК-4. Способен к проведению и контролю эффективности профилактических медицинских осмотров и диспансерного наблюдения. | ИПК-4.1 Проводит диспан- серизацию взрослого насе- ления с целью раннего выяв- ления хронических неин- фекционных заболеваний, основных факторов риска их развития | Знать: - требования нормативно-правовых документов. регламентирующих порядок проведения диспансеризации взрослого населения Уметь: - проводить медицинские осмотры с учетом возраста, состояния здоровья, профессии в соответствии с действующими |

Уметь:

| нормативными правовыми актами и иными документами Владеть навыками: |
|--|
| - организации и проведения медицинских осмотров с учетом возраста, состояния здоровья, профессии в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и иными документами |

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина по выбору «Симуляционный курс» входит в Часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 ОПОП специалитета.

1) Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым для освоения данной дисциплины и приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей).

Приступая к изучению данной дисциплины студент должен обладать исходным уровнем знаний и умений по:

- анатомо-физиологической структуре органов и систем человека и основным процессам, происходящим в организме человека в норме и при патологии, в том числе при возникновении критических состояний;
- основным характеристикам лекарственных препаратов, их классификации, фармакодинамике и фармакокинетике, показаниям и противопоказаниям к назначению в том числе при оказании медицинской помощи в экстренной форме;
- особенностям работы врача в амбулаторных и стационарных условиях;
- медицинской этике:
- методике и алгоритмам физикального обследования пациента;
- организации и проведению диспансерного осмотра населения, видам профилактики;
- назначению и интерпретации результатов дополнительных, в том числе инструментальных и лабораторных методов исследования;
- выполнению медицинских манипуляций с использованием медицинского оборудования и инструментария.

2) Перечень дисциплин и практик, изучение которых необходимо, как предшествуюшее.

Дисциплины: Анатомия, Патофизиология, клиническая патофизиология, Медицинская этика. Фармакология, Пропедевтика внутренних болезней, Факультетская терапия, Госпитальная терапия, Поликлиническая терапия, Клиническая фармакология, Профессиональные болезни, Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия, Медицинская коммуникация, Клиническая лабораторная диагностика, Клиническая электрокардиография.

Практики: учебная практика «Уход за больными»; производственные практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на должностях среднего медицинского персонала, диагностического профиля, терапевтического профиля, общеврачебного профиля, помощник врача скорой и неотложной медицинской помощи, помощник врача амбулаторно-поликлинического отделения, поликлиническая.

4. Объём дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, в том числе аудиторных 36 часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем в условиях аккредитационно-симуляционного центра, и 36 часов самостоятельной работы обучающихся.

5. Образовательные технологии

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций:

- тренинг,
- занятия с использованием тренажёров

В самостоятельной работы: освоение определённых разделов теоретического материала (паспорта учебных станций).

6. Формы промежуточной аттестации

Формой промежуточной аттестации является зачет, проводимый после прохождения дисциплины в 12 семестре.

Зачет проводится одноэтапно и состоит в последовательном прохождении пяти учебных станций (базовая сердечно-легочная реанимация, экстренная медицинская помощь, физикальное обследование пациента (сердечно-сосудистая система), внутривенная инъекция, диспансеризация).

II. Учебная программа дисциплины по выбору «Симуляционный курс» Модуль 1. Базовая сердечно-легочная реанимация.

1.1 Алгоритм оказания помощи пациенту без признаков жизни на рабочем месте, выполнение мероприятий базовой сердечно – легочной реанимации (далее – СЛР).

Модуль 2. Экстренная медицинская помощь.

- 2.1 Алгоритм обследования пациента с резким ухудшением состояния в условиях амбулаторно поликлинической медицинской организации. Состав и правила пользования укладкой экстренной медицинской помощи.
- 2.1.1 Алгоритм оказания медицинской помощи в экстренной форме пациенту с острым коронарным синдром (ОКС1), кардиогенный шок.
- 2.1.2 Алгоритм оказания медицинской помощи в экстренной форме пациенту с острым коронарным синдром (ОКС1), отек легких.
- 2.1.3 Алгоритм оказания медицинской помощи в экстренной форме пациенту с анафилактическим шоком.
- 2.1.4 алгоритм оказания медицинской помощи в экстренной форме пациенту с Желудочно-кишечным кровотечением (ЖКК)

Модуль 3. Внутривенная инъекция

3.1 Алгоритм внутривенного введения лекарственных средств. Обеспечение безопасности осуществления процедуры.

Модуль 4. Физикальное обследование пациента

- 4.1 Алгоритм обследования сердечно-сосудистой системы, заполнение заключения по его результатам:
 - -недостаточность митрального клапана;
 - стеноз аортального клапана;

Модуль 5. Диспансеризация

5.1. Алгоритм проведения диспансерного осмотра с обследованием дыхательной системы и измерением артериального давления.

2. Учебно-тематический план

Учебно-тематический план дисциплины (в академических часах) и матрица компетенций*

| | | | - | работа обучан подавателем | 0- | Раста на | Самостоя- тельная ра- | | | Рормир компет | уемые енции | Используе- | Формы те- |
|--|--------|----------|--------------|--|-----------|----------|--------------------------|------|-------|---|---|------------|-----------|
| Коды (номера) модулей (раз- делов) дисци- плины и тем | иипмэц | семинары | лабораторные | практические занятия, кли- нические практические занятия | BCero 4a- | | І-ЖП | ПК-2 | IIK-4 | мые образовательные технологии, способы и методы обучения | кущего, в т.ч. рубеж- ного кон- троля успеваемо- сти | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 |
| 1 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 1.1 | - | - | - | 6 | | 6 | 6 | 12 | X | | | T, Tp | Пр |
| 2 | - | - | - | | | | | | | | | | Пр |
| 2.1 | - | - | - | 6 | | 6 | 6 | 12 | X | | | T, Tp | Пр |
| 3 | - | - | - | | | | | | | | | | Пр |
| 3.1 | ı | • | • | 6 | | 6 | 6 | 12 | X | | | T, Tp | Пр |
| 4 | | | | | | | | | | | | | Пр |
| 4.1 | | | | 6 | | 6 | 6 | 12 | | X | | T, Tp | Пр |
| 5 | | | | | | | | | | | | | Пр |
| 5.1 | | | | 6 | | 6 | 6 | 12 | | | X | T, Tp | Пр |
| Зачет | • | - | - | 6 | | 6 | 6 | 12 | | | | _ | Пр |
| ИТОГО: | | | | 36 | | 36 | 36 | 72 | | | | | Пр |

Список сокращений: Образовательные технологии, способы и методы обучения (с сокращениями): тренинг (Т), занятия с использованием тренажёров, имитаторов (Тр)

Формы контроля успеваемости (с сокращениями): Пр – оценка освоения практических навыков (умений),

III. Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций (Приложение №1)

1. Оценочные средства для текущего и рубежного контроля успеваемости

Оценка практических навыков производиться по оценочным листам.

В оценочном листе (чек-листе) преподавателем проводится отметка о наличии/отсутствии действий в ходе их выполнения. «Да» — действие было произведено; «Нет» — действие не было произведено

Примеры ситуационных заданий

1. Вы пришли на рабочее место. Войдя в помещение, Вы увидели, что человек лежит на полу. Ваша задача оказать ему помощь в рамках своих умений.

Эталон ответа. Выполнение алгоритма базовой сердечно-легочной реанимации.

Оценочный лист (чек-лист) Базовая сердечно-легочная реанимация

| ФИО студента | |
|--------------|--------|
| Факультет | Группа |

| № | Действие обучающегося | | ерии ки |
|-----|--|--------------|------------|
| 1. | Убедился в отсутствии опасности для себя и пострадавшего и, при необходимости, обеспечил безопасность | √да | нет |
| 2. | Осторожно встряхнул пострадавшего за плечи | √да | нет |
| 3. | Громко обратился к нему: «Вам нужна помощь?» | √ да √ да | нет |
| 4. | Призвал на помощь: «Помогите, человеку плохо!» | √да | нет |
| 5. | Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего, двумяпальцами другой руки подхватил нижнюю челюсть пострадавшего и умеренно запрокинул голову, открывая дыхательные пути | √ да | нет |
| 6. | Провел осмотр ротовой полости | √да | нет |
| On | ределил признаки жизни | | |
| 7. | Приблизил ухо к губам пострадавшего | √да | нет |
| 8. | Глазами наблюдал экскурсию грудной клетки пострадавшего | √да | нет |
| 9. | Оценивал наличие нормального дыхания в течение не более 10 секунд | √да | нет |
| Вы | звал специалиста (СМП) по алгоритму: | | |
| 10. | Факт вызова бригады | √да | нет |
| 11. | • Координаты места происшествия | √да | нет |
| 12. | • Количество пострадавших | √да | нет |
| 13. | • Пол | √да | нет |
| 14. | • Примерный возраст | √да | нет |
| 15. | • Состояние пострадавшего | √да | нет |
| 16. | Объèм Вашей помощи | √да | нет |

| 4- | | - 1 | |
|-----------------|--|--------------|--------|
| 17. | Встал на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему | √да | нет |
| | Освободил грудную клетку пострадавшего от одежды | √да | нет |
| 19. | Как можно быстрее приступил к КГК | √ да | нет |
| 20. | Основание ладони одной руки положил на центр грудной | √да | нет |
| | клетки пострадавшего | | |
| 21. | Вторую ладонь положил на первую, соединив пальцы обеих | √да | нет |
| TC | рук в замок | | |
| Ko | ипрессии грудной клетки | .1 | |
| 2.0 | 30 компрессий подряд | √да | нет |
| 23. | • Руки спасателя вертикальны | √да | нет |
| 24. | • Не сгибаются в локтях | √ да | нет |
| 25. | • Пальцы нижней верхней кисти оттягивают вверх пальцы | √да | нет |
| 26. | • Компрессии отсчитываются вслух | √ да | нет |
| | хусственная вентиляция легких | т да | 1101 |
| | Использовал собственное надежное средство защиты | √да | нет |
| | Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего | √ да | нет |
| | Подхватил нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами | | пст |
| 29. | другой руки | √да | нет |
| | 1. | | |
| 30. | Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрал воздух в лѐгкие | √да | нет |
| 31 | 1 и 2 пальцами этой руки зажал нос пострадавшему | √да | нет |
| | Герметично обхватил губы пострадавшего своими губами | √ да | нет |
| | Произвел выдох в пострадавшего до видимого подъема | у да | пст |
| 33. | грудной клетки | √да | нет |
| 3/1 | Освободил губы пострадавшего на 1-2 секунды | √да | нет |
| | Повторил выдох в пострадавшего | √ да | нет |
| 36. | • Адекватная глубина компрессий (не менее 90%) | √ да √ да | |
| 50. | 1 | ∨ да | нет |
| 37. | Адекватное положение рук при компрессиях (не менее 90%) | √да | нет |
| 20 | • Полное высвобождение рук между компрессиями(не | al | |
| 38. | менее 90%) | √да | нет |
| 39. | • Адекватная частота компрессий (не менее 90%) | √да | нет |
| 40. | • Адекватный объем ИВЛ (не менее 80%) | √да | нет |
| 41. | • Адекватная скорость ИВЛ (не менее 80%) | √да | нет |
| | ершение испытания | | |
| | При команде: «Осталась одна минута» реанимация не | | |
| 42. | прекращалась | √да | нет |
| Нег | регламентированные и небезопасные действия | | |
| | Компрессии вообще не производились (искусственное | | 1 |
| 43. | кровообращение не поддерживалось) | □ да | √ нет |
| | Проводилась оценка пульса на сонной артерии без оценки | | 1 |
| 44. | дыхания | □ да | √ нет |
| 45. | Проводилась оценка пульса на лучевой и/или других | □ да | 1 1100 |
| 4 J. | периферических артериях | ⊔ да | A HCI |
| 46. | Проводилась оценка неврологического статуса (проверка | П | 1 1100 |
| 40. | реакции зрачков на свет) | □ да | √ нет |
| 47. | Проводился сбор анамнеза, поиск медицинской документации | □ да | √нет |
| 40 | Проводился поиск нерегламентированных приспособлений | | |
| 48. | (платочков, бинтов и т.п.) | ⊔ да | √ нет |
| | | | |

2. Вам необходимо провести физикальное обследование сердечно-сосудистой системы. Пациент ожидает Вас в кабинете. Не проводите сбор жалоб, анамнеза заболевания и анамнеза жизни. Озвучивайте всё, что считаете необходимым при общении с пациентом.

По результатам физикального обследования сердечно-сосудистой системы заполните заключение.

Справочная информация в виде вводных и параметров тренажера

| Параметры | Данные |
|--|-----------------------------|
| ФИО пациента | Николаенко Николай Николае- |
| | вич |
| Возраст (лет) | 50 |
| Самочувствие пациента | нормальное |
| Кожные покровы | нормальной окраски |
| Пальцы рук | без особенностей |
| Капиллярный пульс | отрицательный |
| Конъюнктивы глаз | нормальной окраски |
| Слизистая ротовой полости | нормальной окраски |
| Вены шеи | в норме |
| Отеки | нет |
| Симметричность пульса на сонных артериях | симметричный |
| Симметричность пульса на плечевых артериях | симметричный |
| Симметричность пульса на лучевых артериях | симметричный |
| ЧП (уд./мин) | 70 |
| ЧДД (в мин) | 16 |
| Симметричность пульса на бедренных артериях | симметричный |
| Признаки коарктации аорты | нет |
| Систолическое давление, мм.рт.ст. | 130 |
| Диастолическое давление, мм.рт.ст. | 80 |
| Пальпация верхушечного толчка: - локализация | норма |
| - форма | норма (локализованный) |

Эталон ответа. Выполнение алгоритма физикального обследования сердечно-сосудистой системы. Интерпретация полученных данных с постановкой предварительного диагноза «Недостаточность митрального клапана».

Оценочный лист (чек-лист) Физикальное обследование пациента (сердечно-сосудистая система)

| ФИО студента_ | | |
|---------------|--------|--|
| Факультет | Группа | |

| № п/п | Действие обучающегося | Крите- рии |
|----------|--|---------------|
| | | оценки |
| 1. | Установил контакт с пациентом (поздоровался, представился, обозначил свою роль) | √ нет |
| 2. | Идентифицировал пациента (попросил пациента представиться, назвать возраст, сверил с медицинской документацией) | √ да □ нет |
| 3. | Предложил пациенту сесть на стул | √да □ нет |
| 4. | Осведомился о самочувствии пациента, обратившись по имени и отчеству | √ да □ нет |
| 5. | Получил у пациента добровольное информированное согласие | √да □ нет |
| 6. | Обработал руки гигиеническим способом | √да □ нет |
| 7. | Провел осмотр пациента в положении лёжа с приподнятым изголовьем кушетки под углом 30-45° | √ да □ нет |
| 8. | Оценил кожные покровы, конъюнктивы, слизистую ротовой полости, пальцы рук, надавил на кончик ногтя | √ да □ нет |
| 9. | Попросил пациента повернуть голову на левый бок, использовал источник света для осмотра правой внутренней яремной вены | √ да □ нет |
| 10. | Провел пальпацию передней поверхности голени, оценил наличие отёков | √ да □ нет |
| 11. | Оценил пульс на сонных артериях поочередно с двух сторон | √ да 🗆 нет |
| 12. | Оценил пульс на плечевых артериях одновременно на двух руках | √ да 🗆 нет |
| 13. | Оценил пульс на лучевых артериях одновременно на двух руках, затем на одной не менее 10 секунд, смотря на часы | √ да □ нет |
| 14. | Измерил ЧДД, положив другую руку на эпигастральную область | √да □ нет |
| 15. | Оценил пульс на бедренных артериях одновременно с двух сторон, затем одновременно с лучевой артерией | √да □ нет |
| 16. | Измерил АД, предварительно задав вопросы о факторах, влияющих на его показатели | √ да □ нет |
| 17. | Пропальпировал верхушечный толчок, в случае его отсутствия, озвучил | √ да □ нет |
| 18. | Оценил наличие дефицита пульса | √ да □ нет |
| 19. | Пропальпировал сердечный толчок | √ да □ нет |
| 20. | Пропальпировал пульсацию крупных сосудов во 2-м межреберье у левого и правого краев грудины | √ да □ нет |
| 21. | Провел аускультацию в точке аортального клапана совместно с пальпацией сонной/лучевой артерией | √ да □ нет |
| 22. | Провел аускультацию правой и левой сонных артерий в течение не менее 5 секунд | √ да □ нет |
| 23. | Провел аускультацию в точке пульмонального клапана совместно с пальпацией сонной/лучевой артерией | √ да □ нет |
| 24. | Провел аускультацию в точке митрального клапана совместно с пальпацией сонной/лучевой артерией | √ да □ нет |
| 25. | Провел аускультацию в подмышечной области с целью выявления иррадиации шума с митрального клапана | √ да □ нет |

| 26. | Провел аускультацию в точке трикуспидального клапана совместно с пальпацией сонной/лучевой артерией | √ да □ нет |
|-----|--|------------|
| 27. | Правильно провел аускультацию сердца в положении пациента на левом боку и в положении сидя с небольшим наклоном вперёд | √да □ нет |
| 28. | Провел аускультацию легких в симметричных участках спереди, сбоку, сзади | √ да □ нет |
| 29. | Обработал оливы и головку стетофонендоскопа спиртовой салфеткой | √ да □ нет |
| 30. | Обработал руки гигиеническим способом | √ да 🗆 нет |
| 31. | Сформулировал верное заключение | √ да 🗆 нет |
| 32. | Информировал пациента о ходе исследования | √ да 🗆 нет |

Перечень практических навыков (умений), которые необходимо освоить студенту:

- проведение базовой сердечно-легочной реанимации;
- обследование пациента в критическом состоянии, посиндромное лечение с применением содержимого укладки экстренной медицинской помощи и оценка его эффективности:
 - внутривенное введение лекарственных препаратов;
 - физикальное обследование сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
 - проведение диспансерного осмотра взрослого пациента.

Критерии оценки практических навыков.

Контроль выполнения алгоритма с использованием оценочного листа

Критерии оценки:

- 1. результативность ≥ 70% оценка «удовлетворительно»
- 2. результативность ≥ 80% оценка «хорошо»
- 3. результативность ≥ 90% оценка «отлично»

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (зачёт)

Критерии выставления итоговой оценки:

- зачтено результативность на 3-х учебных станциях из 5-ти более 70% по оценочным листам. При этом на станциях № 2 и № 3 обучающийся должен правильно интерпретировать данные физикального обследования.
- **не зачтено** результативность на 3-х учебных станциях из 5-ти менее 70% по оценочным листам.

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины и самостоятельной работы обучающихся

а) Основная литература:

- 1. Приказ Минтруда России от 21 марта 2017 г. №293н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)»
- 2. Внутренние болезни: учебник. 6-е изд., перераб. и доп. / Маколкин В.И., Овчаренко С.И., Сулимов В.А. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 768 с.: ил.
- 3. Симуляционное обучение по специальности "Лечебное дело" / сост. М. Д. Горшков; ред. А. А. Свистунов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 288

Электронный ресурс:

- 1. "Симуляционное обучение по специальности "Лечебное дело" [Электронный ресурс] / сост. М. Д. Горшков; ред. А. А. Свистунов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014." http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432464.html
- 2. Стандарты медицинской помощи: https://minzdrav.gov.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983/2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi

б) Дополнительная литература:

- 1. Рекомендации по сердечно-легочной реанимации (АНА), 2015г., 41 с.
- 2. Клинические рекомендации «Диагностика и лечение больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы» (2013) https://scardio.ru/content/Guidelines/slidesets/Averkov.pdf
- 3. Национальные рекомендации по определению риска и профилактике внезапной сердечной смерти. Разработаны экспертами Российского научного медицинского общества терапевтов, общества специалистов по сердечной недостаточности и Евразийского аритмологического общества. Клиническая практика 2012; 4 77 с.
- 4. Рекомендации Европейского общества кардиологов (ЕОК) по диагностике и лечению острой и хронической сердечной недостаточности. Российский кардиологический журнал 2012; 4 (102), приложение 3. 68 с.
- 5. Гигиена рук и использование перчаток в ЛПУ. Под ред. академика РАЕН Л. П. Зуевой. СПб., 2006.
- 6. Комплект методических материалов по безопасности инъекций и сопутствующим процедурам BO3. 2011. 55 с. Режим доступа:

https://www.who.int/ru/publications/i/item/9789241599252

3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и электронные образовательные ресурсы:

Электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений (www.informuo.ru);

Электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской библиотеки Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова // http://www.emll.ru/newlib/;

Информационно-поисковая база Medline (http://www.ncbi.nlm.nin.gov/pubmed); База данных «Российская медицина» (http://www.scsml.rssi.ru/)

Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации // https://minzdrav.gov.ru/;

Российское образование. Федеральный образовательный портал. //http://www.edu.ru/; Клинические рекомендации: http://cr.rosminzdrav.ru/;

Электронный образовательный ресурс Web-медицина (http://webmed.irkutsk.ru/)

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

4.1. Перечень лицензионного программного обеспечения:

- 1. Microsoft Office 2016:
- Access 2016;
- Excel 2016;
- Outlook 2016:
- PowerPoint 2016;
- Word 2016;

- Publisher 2016;
- OneNote 2016.
- 2. ABBYY FineReader 11.0
- 3. Карельская Медицинская информационная система К-МИС
- 4 Программное обеспечение для тестирования обучающихся SunRAV TestOfficePro
- 5. Программное обеспечение «Среда электронного обучения 3KL»
- 6. Компьютерная программа для статистической обработки данных SPSS
- 7. Экспертная система обнаружения текстовых заимствований на базе искусственного интеллекта «Руконтекст»
- 8. Справочно-правовая система Консультант Плюс

4.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС):

- 1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» (www.studmedlib.ru);
- 2. Справочно-информационная система MedBaseGeotar (mbasegeotar.ru)
- 3. Электронная библиотечная система «elibrary» (https://www.elibrary.ru/)
- **5.** Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины размещены в ЭИОС университета.

V. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Приложение № 2

VI. Научно-исследовательская работа студента

Изучение специальной литературы и другой научно-технической информации о достижениях современной отечественной и зарубежной науки и техники; УИРС.

Примерная тематика УИРС:

- 1. Симуляционное обучение в работе терапевта поликлиники
- 3. Симуляционное обучение аускультации легких
- 4. Симуляционное обучение осмотру желудочно-кишечного тракта
- 5. Воссоздание аутентичной клинической ситуации в условиях симуляционного обучения.

VII. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины

Приложение № 3

Фонды оценочных средств

для проверки уровня сформированности компетенций (части компетенций) для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

- ПК-1. Способен к оказанию медицинской помощи пациенту в неотложной и экстренной форме
- ПК-2 Способен к определению основных патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний на основании сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза, физикального обследования и результатов дополнительных методов исследования с целью установления диагноза в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.
- ПК-4. Способен к проведению и контролю эффективности профилактических медицинских осмотров и диспансерного наблюдения.
- 1. Вы пришли на рабочее место. Войдя в помещение, Вы увидели, что человек лежит на полу. Ваша задача оказать ему помощь в рамках своих умений.

Оценочный лист (чек-лист)

Базовая сердечно-легочная реанимация

| ФИО студента_ | | |
|---------------|--------|--|
| Факультет | Группа | |

| Nº | Действие обучающегося | Крите оцен | _ |
|-----|--|----------------------|-----|
| 1. | Убедился в отсутствии опасности для себя и пострадавшего и, при необходимости, обеспечил безопасность | √да | нет |
| 2. | Осторожно встряхнул пострадавшего за плечи | √ да | нет |
| 3. | Громко обратился к нему: «Вам нужна помощь?» | √ да √ да √ да | нет |
| 4. | Призвал на помощь: «Помогите, человеку плохо!» | √ да | нет |
| 5. | Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего, двумяпальцами другой руки подхватил нижнюю челюсть пострадавшего и умеренно запрокинул голову, открывая дыхательные пути | √ да | нет |
| 6. | Провел осмотр ротовой полости | √да | нет |
| On | Определил признаки жизни | | |
| 7. | Приблизил ухо к губам пострадавшего | √ да | нет |
| 8. | Глазами наблюдал экскурсию грудной клетки пострадавшего | √ да | нет |
| 9. | Оценивал наличие нормального дыхания в течение не более 10 секунд | √да | нет |
| Вы | звал специалиста (СМП) по алгоритму: | | |
| 10. | Факт вызова бригады | √да | нет |
| 11. | • Координаты места происшествия | √да | нет |
| 12. | • Количество пострадавших | √да | нет |
| 13. | • Пол | √да | нет |
| 14. | • Примерный возраст | √да | нет |
| 15. | • Состояние пострадавшего | √да | нет |
| 16. | • Объем Вашей помощи | √да | нет |

| 17. Встал на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему √да нет 18. Освободил грудную клетку пострадавшего от одежды √да нет 19. Как можно быстрее приступил к КГК √да нет 20. Основание ладони одной руки положил на центр грудной клетки пострадавшего √да нет 21. Вторую ладонь положил на первую, соединив пальцы обеих рук в замок √да нет Компрессии грудной клетки √да нет 22. Зо компрессий подряд √да нет 23. • Руки спасателя вертикальны √да нет 24. • Не сгибаются в локтях √да нет 25. • Пальщы нижней верхней кисти оттягивают вверх пальщы √да нет Искусственная вентиляция легких √да нет Искусственная вентиляция легких √да нет 10 Компрессии отсчитываются вслух √да нет Искусственная вентиляция легких √да нет 10 Скусственная вентиляция легких √да нет 10 Скусственная вентиляция легких √да нет 10 Скусственная вентиляция легких √да нет < |
|---|
| 19 Как можно быстрее приступил к КГК √да нет 20 Основание ладони одной руки положил на центр грудной клетки пострадавшего √да нет 21 Вторую ладонь положил на первую, соединив пальцы обеих рук в замок √да нет 22 ЗО компрессий годряд √да нет 23 • Руки спасателя вертикальны √да нет 24 • Не сгибаются в локтях √да нет 25 • Пальцы нижней верхней кисти оттягивают вверх пальцы √да нет 26 • Компрессии отсчитываются вслух √да нет Искусственная вентиляция легких √да нет 27 Использовал собственное надежное средство защиты √да нет 28 Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего √да нет 29 Подхватил нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки √да нет 30 Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрал воздух в лёгкие √да нет 31 1 и 2 пальцами этой руки зажал нос пострадавшему √да нет 32 Герметично обхватил губы пострадавшего своими губами √да нет 33 Произвел выдох в пострадавшего до видимого подъема грудной клетки √да нет 34 Освободил губы пострадавшего на 1-2 секунды √да нет 35 Повторил выдох в пострадавшего на 1-2 секунды √да нет 36 • Адекватное положение рук при компрессия (не менее 90%) |
| 20 Основание ладони одной руки положил на центр грудной клетки пострадавшего √да нет 21 Вторую ладонь положил на первую, соединив пальщы обеих рук в замок √да нет Компрессии грудной клетки √да нет 22 30 компрессий подряд √да нет 23 Руки спасателя вертикальны √да нет 24 Не стибаются в локтях √да нет 25 Пальщы нижней верхней кисти оттягивают вверх пальщы √да нет 26 Компрессии отечитываются вслух √да нет Искусственная вентиляция легких Использовал собственное надежное средство защиты √да нет 28 Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего √да нет 29 Подхватил нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальщами другой руки √да нет 30 Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрал воздух в лёгкие √да нет 31 1 и 2 пальщами этой руки зажал нос пострадавшему √да нет 31 1 и 2 пальщами этой руки зажал нос пострадавшего √да нет 32 Герметично обхватил губы пострадавшего своими губами √да нет 33 Произвел выдох в пострадавшего до видимого подъема грудной |
| Вторую ладонь положил на первую, соединив пальщы обеих рук в замок |
| 21 Вторую ладонь положил на первую, соединив пальщы обеих рук в замок √ да нет Компрессии грудной клетки 1 √ да нет 22 30 компрессий подряд √ да нет 23 Руки спасателя вертикальны √ да нет 24 Не сгибаются в локтях √ да нет 25 Пальщы нижней верхней кисти оттягивают вверх пальщы √ да нет 26 Компрессии отсчитываются вслух √ да нет Искусственная вентиляция легких √ да нет 27 Использовал собственное надежное средство защиты √ да нет 28 Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего √ да нет 29 Подхватил нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами √ да нет 30 Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрал воздух в лѐгкие √ да нет 31 1 и 2 пальцами этой руки зажал нос пострадавшему √ да нет 32 Герметично обхватил губы пострадавшего своими губами √ да нет 34 Освободил губы постра |
| 21 рук в замок √да нет Компрессии грудной клетки 22 30 компрессий подряд √да нет 23 • Руки спасателя вертикальны √да нет 24 • Не сгибаются в локтях √да нет 25 • Пальцы нижней верхней кисти оттягивают вверх пальцы √да нет 26 • Компрессии отсчитываются вслух √да нет Искусственная вентиляция легких √да нет 27 Использовал собственное надежное средство защиты √да нет 28 Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего √да нет 29 Подхватил нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки √да нет 30 Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрал воздух в лёгкие √да нет 31 1 и 2 пальцами этой руки зажал нос пострадавшему √да нет 32 Герметично обхватил губы пострадавшего своими губами √да нет 33 Произвел выдох в пострадавшего до видимого подъема губы пострадавшего √да нет 34 |
| 22 30 компрессий подряд √да нет 23 • Руки спасателя вертикальны √да нет 24 • Не сгибаются в локтях √да нет 25 • Пальцы нижней верхней кисти оттягивают вверх пальцы √да нет 26 • Компрессии отсчитываются вслух √да нет Искусственная вентиляция легких ∨да нет 27 Использовал собственное надежное средство защиты √да нет 28 Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего √да нет 29 Подхватил нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки √да нет 30 Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрал воздух в лёгкие √да нет 31 1 и 2 пальцами этой руки зажал нос пострадавшему √да нет 32 Герметично обхватил губы пострадавшего своими губами √да нет 33 Произвел выдох в пострадавшего до видимого подъема грудной клетки √да нет 34 Освободил губы пострадавшего на 1-2 секунды √да нет 36 < |
| 22 30 компрессий подряд √да нет 23 • Руки спасателя вертикальны √да нет 24 • Не сгибаются в локтях √да нет 25 • Пальцы нижней верхней кисти оттягивают вверх пальцы √да нет 26 • Компрессии отсчитываются вслух √да нет Искусственная вентиляция легких ∨да нет 27 Использовал собственное надежное средство защиты √да нет 28 Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего √да нет 29 Подхватил нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки √да нет 30 Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрал воздух в лёгкие √да нет 31 1 и 2 пальцами этой руки зажал нос пострадавшему √да нет 32 Герметично обхватил губы пострадавшего своими губами √да нет 33 Произвел выдох в пострадавшего до видимого подъема грудной клетки √да нет 34 Освободил губы пострадавшего на 1-2 секунды √да нет 36 < |
| 24 • Не сгибаются в локтях √да нет 25 • Пальщы нижней верхней кисти оттягивают вверх пальщы √да нет 26 • Компрессии отсчитываются вслух √да нет Искусственная вентиляция легких √да нет 27 Использовал собственное надежное средство защиты √да нет 28 Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего √да нет 29 Подхватил нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки √да нет 30 Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрал воздух в лёгкие √да нет 31 1 и 2 пальцами этой руки зажал нос пострадавшему √да нет 32 Герметично обхватил губы пострадавшего своими губами √да нет 33 Произвел выдох в пострадавшего до видимого подъема грудной клетки √да нет 34 Освободил губы пострадавшего на 1-2 секунды √да нет 35 Повторил выдох в пострадавшего √да нет 36 • Адекватная глубина компрессий (не менее 90%) √да нет 36 • Адекватное положение рук при компрессиях (не менее 90%) √да нет 37 • Адекватное положение рук при компрессиям (не менее 90%) |
| 24 • Не сгибаются в локтях √ да нет 25 • Пальцы нижней верхней кисти оттягивают вверх пальцы √ да нет 26 • Компрессии отсчитываются вслух √ да нет Искусственная вентиляция легких ∨ да нет 27 Использовал собственное надежное средство защиты √ да нет 28 Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего √ да нет 29 Подхватил нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки √ да нет 30 Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрал воздух в лёгкие √ да нет 31 1 и 2 пальцами этой руки зажал нос пострадавшему √ да нет 32 Герметично обхватил губы пострадавшего своими губами √ да нет 33 Произвел выдох в пострадавшего до видимого подъема грудной клетки √ да нет 34 Освободил губы пострадавшего на 1-2 секунды √ да нет 35 Повторил выдох в пострадавшего √ да нет 36 • Адекватная глубина компрессий (не менее 90%) √ да нет </td |
| 25 • Пальцы нижней верхней кисти оттягивают вверх пальцы √да нет 26 • Компрессии отсчитываются вслух √да нет Искусственная вентиляция легких 27 Использовал собственное надежное средство защиты √да нет 28 Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего √да нет 29 Подхватил нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки √да нет 30 Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрал воздух в лёгкие √да нет 31 1 и 2 пальцами этой руки зажал нос пострадавшему √да нет 32 Герметично обхватил губы пострадавшего своими губами √да нет 33 Произвел выдох в пострадавшего до видимого подъема грудной клетки √да нет 34 Освободил губы пострадавшего на 1-2 секунды √да нет 35 Повторил выдох в пострадавшего √да нет 36 • Адекватная глубина компрессий (не менее 90%) √да нет 36 • Адекватное положение рук при компрессиях (не менее 90%) √да нет 38 |
| 26 • Компрессии отсчитываются вслух √да нет Искусственная вентиляция легких 27 Использовал собственное надежное средство защиты √да нет 28 Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего √да нет 29 Подхватил нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки √да нет 30 Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрал воздух в лѐгкие √да нет 31 1 и 2 пальцами этой руки зажал нос пострадавшему √да нет 32 Герметично обхватил губы пострадавшего своими губами √да нет 33 Произвел выдох в пострадавшего до видимого подъема грудной клетки √да нет 34 Освободил губы пострадавшего на 1-2 секунды √да нет 35 Повторил выдох в пострадавшего √да нет 36 • Адекватная глубина компрессий (не менее 90%) √да нет 37 • Адекватное положение рук при компрессиях (не менее 90%) √да нет 38 • Полное высвобождение рук между компрессиями(не менее 90%) √да нет |
| Искусственная вентиляция легких 27 Использовал собственное надежное средство защиты √да нет 28 Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего √да нет 29 Подхватил нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки √да нет 30 Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрал воздух в лёгкие √да нет 31 1 и 2 пальцами этой руки зажал нос пострадавшему √да нет 32 Герметично обхватил губы пострадавшего своими губами √да нет 33 Произвел выдох в пострадавшего до видимого подъема грудной клетки √да нет 34 Освободил губы пострадавшего на 1-2 секунды √да нет 35 Повторил выдох в пострадавшего √да нет 36 • Адекватная глубина компрессий (не менее 90%) √да нет 37 • Адекватное положение рук при компрессиях (не менее 90%) √да нет 38 • Полное высвобождение рук между компрессиями(не менее 90%) √да нет |
| 27 Использовал собственное надежное средство защиты √да нет 28 Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего √да нет 29 Подхватил нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки √да нет 30 Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрал воздух в лѐгкие √да нет 31 1 и 2 пальцами этой руки зажал нос пострадавшему √да нет 32 Герметично обхватил губы пострадавшего своими губами √да нет 33 Произвел выдох в пострадавшего до видимого подъема грудной клетки √да нет 34 Освободил губы пострадавшего на 1-2 секунды √да нет 35 Повторил выдох в пострадавшего √да нет 36 Адекватная глубина компрессий (не менее 90%) √да нет 37 Адекватное положение рук при компрессиях (не менее 90%) √да нет 38 Полное высвобождение рук между компрессиями(не менее 90%) √да нет |
| 28 Ладонь одной руки положил на лоб пострадавшего √да нет 29 Подхватил нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки √да нет 30 Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрал воздух в лѐгкие √да нет 31 1 и 2 пальцами этой руки зажал нос пострадавшему √да нет 32 Герметично обхватил губы пострадавшего своими губами √да нет 33 Произвел выдох в пострадавшего до видимого подъема грудной клетки √да нет 34 Освободил губы пострадавшего на 1-2 секунды √да нет 35 Повторил выдох в пострадавшего √да нет 36 Адекватная глубина компрессий (не менее 90%) √да нет 37 Адекватное положение рук при компрессиях (не менее 90%) √да нет 38 Полное высвобождение рук между компрессиями(не менее 90%) √да нет |
| 29 Подхватил нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки √да нет 30 Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрал воздух в лёгкие √да нет 31 1 и 2 пальцами этой руки зажал нос пострадавшему √да нет 32 Герметично обхватил губы пострадавшего своими губами √да нет 33 Произвел выдох в пострадавшего до видимого подъема грудной клетки √да нет 34 Освободил губы пострадавшего на 1-2 секунды √да нет 35 Повторил выдох в пострадавшего √да нет 36 Адекватная глубина компрессий (не менее 90%) √да нет 37 Адекватное положение рук при компрессиях (не менее 90%) √да нет 38 Полное высвобождение рук между компрессиями(не менее 90%) √да нет |
| 29 другой руки |
| 30 Запрокинул голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрал воздух в лѐгкие √да нет 31 1 и 2 пальцами этой руки зажал нос пострадавшему √да нет 32 Герметично обхватил губы пострадавшего своими губами √да нет 33 Произвел выдох в пострадавшего до видимого подъема грудной клетки √да нет 34 Освободил губы пострадавшего на 1-2 секунды √да нет 35 Повторил выдох в пострадавшего √да нет 36 Адекватная глубина компрессий (не менее 90%) √да нет 37 Адекватное положение рук при компрессиях (не менее 90%) √да нет 38 Полное высвобождение рук между компрессиями(не менее 90%) √да нет |
| 30 пути, набрал воздух в лѐгкие √да нет 31 1 и 2 пальцами этой руки зажал нос пострадавшему √да нет 32 Герметично обхватил губы пострадавшего своими губами √да нет 33 Произвел выдох в пострадавшего до видимого подъема грудной клетки √да нет 34 Освободил губы пострадавшего на 1-2 секунды √да нет 35 Повторил выдох в пострадавшего √да нет 36 Адекватная глубина компрессий (не менее 90%) √да нет 37 Адекватное положение рук при компрессиях (не менее 90%) √да нет 38 Полное высвобождение рук между компрессиями(не менее 90%) √да нет |
| 31. 1 и 2 пальцами этой руки зажал нос пострадавшему √да нет 32. Герметично обхватил губы пострадавшего своими губами √да нет 33. Произвел выдох в пострадавшего до видимого подъема грудной клетки √да нет 34. Освободил губы пострадавшего на 1-2 секунды √да нет 35. Повторил выдох в пострадавшего √да нет 36. • Адекватная глубина компрессий (не менее 90%) √да нет 37. • Адекватное положение рук при компрессиях (не менее 90%) √да нет 38. • Полное высвобождение рук между компрессиями(не менее 90%) √да нет |
| 32 Герметично обхватил губы пострадавшего своими губами √ да нет 33 Произвел выдох в пострадавшего до видимого подъема грудной клетки √ да нет 34 Освободил губы пострадавшего на 1-2 секунды √ да нет 35 Повторил выдох в пострадавшего √ да нет 36 • Адекватная глубина компрессий (не менее 90%) √ да нет 37 • Адекватное положение рук при компрессиях (не менее 90%) √ да нет 38 • Полное высвобождение рук между компрессиями(не менее 90%) √ да нет |
| 33 Произвел выдох в пострадавшего до видимого подъема грудной клетки √да нет 34 Освободил губы пострадавшего на 1-2 секунды √да нет 35 Повторил выдох в пострадавшего √да нет 36 • Адекватная глубина компрессий (не менее 90%) √да нет 37 • Адекватное положение рук при компрессиях (не менее 90%) √да нет 38 • Полное высвобождение рук между компрессиями(не менее 90%) √да нет |
| трудной клетки 34. Освободил губы пострадавшего на 1-2 секунды 35. Повторил выдох в пострадавшего 36. ◆ Адекватная глубина компрессий (не менее 90%) 37. ◆ Адекватное положение рук при компрессиях (не менее 90%) 38. ◆ Полное высвобождение рук между компрессиями(не менее 90%) |
| 34. Освободил губы пострадавшего на 1-2 секунды √да нет 35. Повторил выдох в пострадавшего √да нет 36. • Адекватная глубина компрессий (не менее 90%) √да нет 37. • Адекватное положение рук при компрессиях (не менее 90%) √да нет 38. • Полное высвобождение рук между компрессиями(не менее 90%) √да нет |
| 35 Повторил выдох в пострадавшего √ да нет 36 • Адекватная глубина компрессий (не менее 90%) √ да нет 37 • Адекватное положение рук при компрессиях (не менее 90%) √ да нет 38 • Полное высвобождение рук между компрессиями(не менее 90%) √ да нет |
| 36. • Адекватная глубина компрессий (не менее 90%) √ да нет 37. • Адекватное положение рук при компрессиях (не менее 90%) √ да нет 38. • Полное высвобождение рук между компрессиями(не менее 90%) √ да нет |
| 37. • Адекватное положение рук при компрессиях (не менее 90%) √ да нет 38. • Полное высвобождение рук между компрессиями(не менее 90%) √ да нет |
| 37. 90%) 38. • Полное высвобождение рук между компрессиями(не менее 90%) √да нет |
| менее 90%) |
| менее 90%) |
| 39 • Адекватная частота компрессий (не менее 90%) √да нет |
| |
| 40. • Адекватный объѐм ИВЛ (не менее 80%) √ да нет |
| 41. • Адекватная скорость ИВЛ (не менее 80%) √да нет |
| Завершение испытания |
| При комонител (Останов) одно мунител поступномия мо |
| 42 прекращалась одна минута» реанимация не |
| Нерегламентированные и небезопасные действия |
| 43 Компрессии вообще не производились (искусственное |
| 43 кровообращение не поддерживалось) □ да √ нет |
| 44 Проводилась оценка пульса на сонной артерии без оценки |
| дыхания □ да √ нет |
| 45 Проводилась оценка пульса на лучевой и/или других □ да √ нет |
| 45 периферических артериях □ да √ нет |
| 46 Проводилась оценка неврологического статуса (проверка |
| 46. реакции зрачков на свет) □ да √ нет |
| 47 Проводился сбор анамнеза, поиск медицинской документации □ да √ нет |
| Проводилея помек нарагламантировании у приспособлений |
| 48 (проводился поиск нерегламентированных приспосоолении |

2. Вы врач своей специальности. Медицинский/ая брат/сестра вызвал/а Вас на помощь. Перед Вами пациент 45 лет (приблизительный вес 60 кг, рост 165 см). На этаже есть укладка экстренной медицинской помощи и мануальный дефибриллятор.

Медицинский/ая брат/сестра не может оказать Вам помощь, так как успокаивает родственника, сопровождающего пациента. Максимально озвучивайте свои действия, как если бы рядом с Вами находился коллега.

Оценочный лист (чек-лист) Экстренная медицинская помощь

| ФИО студента_ | |
|---------------|--------|
| Факультет | Группа |

| № п/п | Действие обучающегося | Номер сценария | Критерии оценки | |
|----------|---|-------------------|--------------------|-----|
| 1. | Убедился в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (осмотрелся, жест безопасности) | 1-4 | √да | нет |
| 2. | Оценил сознание | 1-4 | √да | нет |
| 3. | Обеспечил наличие укладки, а также позвал помощника(ов) | 1-4 | √да | нет |
| 4. | Надел перчатки и предложил помощнику их надеть | 1-4 | √да | нет |
| 5. | А - Правильно оценил проходимость дыхательных путей | 1-4 | √да | нет |
| 6. | В - Правильно и полно оценил деятельность дыхательной системы (пульсоксиметрия, аускультация, перкуссия, ЧДД, обследование трахеи и вен шеи) | 1-4 | √да | нет |
| 7. | Обеспечил кислородотерапию по показаниям | 1-4 | √да | нет |
| 8. | С - Правильно и полно оценил деятельность сердечно-сосудистой системы (оценка периферического пульса, измерение АД, аускультация сердца, снятие ЭКГ, забор крови, проверка симптома белого пятна, оценка цвета кожных покровов) | 1-4 | √да | нет |
| 9. | Обеспечил внутривенный доступ | 1-4 | √да | нет |
| 10. | Верно наложил электроды | 1-4 | √да | нет |
| 11. | Правильно интерпретировал ЭКГ | 1-4 | √да | нет |
| 12. | D - Правильно и полно оценил неврологический статус (реакция зрачков, оценка уровня глюкозы капиллярной крови с использованием глюкометра, правильная интерпретация результата, оценка тонуса мышц) | 1-4 | √да | нет |
| 13. | Е - Правильно и полно оценил показатели общего состояния (пальпация живота, пальпация пульса на бедренных артериях, осмотр спины, голеней и стоп, измерение температуры тела, ректальное исследование по показаниям) | 1-4 | √да | нет |
| 14. | Правильно вызвал СМП | 1-4 | √да | нет |

| 15. | Правильно установил диагноз и сообщил о нем при вызове СМП | 1-4 | √да | нет |
|-----|--|-----|-----|-----|
| 16. | Применил двойную антиагрегантную терапию | 1,2 | √да | нет |
| 17. | Использовал верные дозировки антиагрегантов | 1,2 | √да | нет |
| 18. | Использовал оптимальный способ введения антиагрегантов | 1,2 | √да | нет |
| 19. | Применил адреналин | 3 | √да | нет |
| 20. | Использовал верные дозировки адреналина | 3 | √да | нет |
| 21. | Использовал оптимальный способ введения адреналина | 3 | √да | нет |
| 22. | Применил инфузионную терапию | 4 | √да | нет |
| 23. | Использовал верный объем и скорость введения | 4 | √да | нет |
| 24. | Использовал дополнительные препараты | 1-4 | √да | нет |
| 25. | Соблюдал приоритетность введения ЛС | 1-4 | √да | нет |
| 26. | Придал возвышенное положение головному концу кровати | 2 | √да | нет |
| 27. | Соблюдал последовательность АВСDЕ – осмотра | 1-4 | √да | нет |
| 28. | Повторно провел ABCDE – осмотр | 1-4 | √да | нет |
| 29. | Использовал только показанные лекарственные препараты (не применял нашатырный спирт и др.) | 1-4 | √да | нет |
| 30. | Комментировал свои действия вслух (применял навык, обеспечивающий работу в команде) | 1-4 | √да | нет |

3. В процедурном кабинете Вас ожидает пациент, которому необходимо провести внутривенную инъекцию препарата, указанного в листе назначения. Озвучивайте всё, что считаете необходимым

Оценочный лист (чек-лист) Внутривенная инъекция

| ФИО студента_ | |
|---------------|--------|
| Факультет | Группа |

| № п/п | Действие обучающегося | | ерии ки |
|-----------------|---|------|------------|
| 1. | Установил контакт с пациентом (поздоровался, представился, обозначил свою роль) | √ да | нет |
| 2. | Идентифицировал пациента (попросил пациента представиться, назвать возраст, сверил с медицинской документацией) | √да | нет |
| 3. | Осведомился о самочувствии пациента, обратившись по имени и отчеству | √да | нет |
| 4. | Спросил о наличии/отсутствии аллергических реакций на введение лекарственных средств в анамнезе, в том числе, на вводимое | √ да | нет |
| 5. | Убедился в наличии добровольного информированного согласия пациента | √ да | нет |
| 6. | Обработал руки гигиеническим способом | √да | нет |
| 7. | Проверил соответствие медицинского оборудования утверждённым нормативам | √ да | нет |

| 8. | Проверил соответствие лекарственных средств утвержденным нормативам | √да | нет |
|-----|--|-----|-----|
| 9. | Дважды обработал место инъекции | √да | нет |
| 10. | Наложил венозный жгут на среднюю треть плеча на ткань/салфетку/бинт | √да | нет |
| 11. | Набрал лекарственное средство в шприц в нужной дозировке | √да | нет |
| 12. | Произвел смену иглы | √да | нет |
| 13. | Получил доказательство нахождения иглы в вене до и после снятия жгута | √да | нет |
| 14. | Снял жгут после получения доказательства нахождения иглы в вене | √да | нет |
| 15. | Ввел необходимый объем ЛС | √да | нет |
| 16. | Верно утилизировал шприц | √да | нет |
| 17. | Оценивал состояния пациента во время в/в инъекции | √да | нет |
| 18. | Оценивал состояния пациента после в/в инъекции | √да | нет |
| 19. | Наложил асептическую повязку после завершения процедуры | √да | нет |
| 20. | Сдал лоток на дезинфекцию и последующую стерилизацию | √да | нет |
| 21. | Утилизировал смотровые перчатки | √да | нет |
| 22. | Обработал руки гигиеническим способом | √да | нет |
| 23. | Проинформировал пациента о необходимости снятия асептической повязки | √да | нет |
| 24. | Сделал отметку о выполненной манипуляции в медицинской документации | √да | нет |

4. Вам необходимо провести физикальное обследование сердечно-сосудистой системы. Пациент ожидает Вас в кабинете.

Не проводите сбор жалоб, анамнеза заболевания и анамнеза жизни. Озвучивайте всё, что считаете необходимым при общении с пациентом.

По результатам физикального обследования сердечно-сосудистой системызаполните заключение.

Оценочный лист (чек-лист) Физикальное обследование пациента (сердечно-сосудистая система)

| ФИО студента | | |
|--------------|--------|---|
| Факультет | Группа | _ |

| № п/п | Действие обучающегося | | те- и |
|-----------------|---|-----------|------------|
| | | оцен | ки |
| 1. | Установил контакт с пациентом (поздоровался, представился, обозначил свою роль) | $\sqrt{}$ | нет |
| 2. | Идентифицировал пациента (попросил пациента представиться, назвать возраст, сверил с медицинской документацией) | √да [| □ нет |
| 3. | Предложил пациенту сесть на стул | √да [| □ нет |
| 4. | Осведомился о самочувствии пациента, обратившись по имени и отчеству | √да □ | нет |

| 5. | Получил у пациента добровольное информированное согласие | √ да 🗆 нет |
|-----|--|------------|
| 6. | Обработал руки гигиеническим способом | √да □ нет |
| 7. | Провел осмотр пациента в положении лёжа с приподнятым изголовьем кушетки под углом 30-45° | √ да □ нет |
| 8. | Оценил кожные покровы, конъюнктивы, слизистую ротовой полости, пальцы рук, надавил на кончик ногтя | √ да □ нет |
| 9. | Попросил пациента повернуть голову на левый бок, использовал источник света для осмотра правой внутренней яремной вены | √ да □ нет |
| 10. | Провел пальпацию передней поверхности голени, оценил наличие отёков | √ да □ нет |
| 11. | Оценил пульс на сонных артериях поочередно с двух сторон | √ да 🗆 нет |
| 12. | Оценил пульс на плечевых артериях одновременно на двух руках | √ да 🗆 нет |
| 13. | Оценил пульс на лучевых артериях одновременно на двух руках, затем на одной не менее 10 секунд, смотря на часы | √ да □ нет |
| 14. | Измерил ЧДД, положив другую руку на эпигастральную область | √ да 🗆 нет |
| 15. | Оценил пульс на бедренных артериях одновременно с двух сторон, затем одновременно с лучевой артерией | √ да □ нет |
| 16. | Измерил АД, предварительно задав вопросы о факторах, влияющих на его показатели | √ да □ нет |
| 17. | Пропальпировал верхушечный толчок, в случае его отсутствия, озвучил | √ да □ нет |
| 18. | Оценил наличие дефицита пульса | √ да □ нет |
| 19. | Пропальпировал сердечный толчок | √ да □ нет |
| 20. | Пропальпировал пульсацию крупных сосудов во 2-м межреберье у левого и правого краев грудины | √ да □ нет |
| 21. | Провел аускультацию в точке аортального клапана совместно с пальпацией сонной/лучевой артерией | √ да □ нет |
| 22. | Провел аускультацию правой и левой сонных артерий в течение не менее 5 секунд | √ да □ нет |
| 23. | Провел аускультацию в точке пульмонального клапана совместно с пальпацией сонной/лучевой артерией | √ да □ нет |
| 24. | Провел аускультацию в точке митрального клапана совместно с пальпацией сонной/лучевой артерией | √ да □ нет |
| 25. | Провел аускультацию в подмышечной области с целью выявления иррадиации шума с митрального клапана | √ да □ нет |
| 26. | Провел аускультацию в точке трикуспидального клапана совместно с пальпацией сонной/лучевой артерией | √ да □ нет |
| 27. | Правильно провел аускультацию сердца в положении пациента на левом боку и в положении сидя с небольшим наклоном вперёд | √ да □ нет |
| 28. | Провел аускультацию легких в симметричных участках спереди, сбоку, сзади | √да □ нет |
| 29. | Обработал оливы и головку стетофонендоскопа спиртовой салфеткой | √ да □ нет |
| 30. | Обработал руки гигиеническим способом | √ да □ нет |
| 31. | Сформулировал верное заключение | √ да □ нет |
| 32. | Информировал пациента о ходе исследования | √ да □ нет |

5. В кабинете Вас ожидает пациент, который пришел на завершение первого этапа диспансеризации.

Вам необходимо провести физикальное обследование дыхательной системы и измерить артериальное давление.

Не проводите сбор жалоб, анамнеза заболевания и анамнеза жизни. Озвучивайте всё, что считаете необходимым при общении с пациентом.

Оценочный лист (чек-лист) Диспансеризация)

| ФИО студента_ | | |
|---------------|--------|--|
| Факультет | Γpynna | |

| № | Действие аккредитуемого № | | Крите- рии | |
|----|--|--------|---------------|--|
| | | оценки | | |
| -1 | Установил контакт с пациентом (поздоровался, представился, обозначил свою роль, предложил присесть) | √да | нет | |
| 2. | Попросил пациента представиться, сверил с мед. документацией | √да | нет | |
| 3. | Уточнил самочувствие пациента | √да | нет | |
| 4. | Получил информированное согласие пациента | √да | нет | |
| 5. | Убедился заранее, что всè необходимое есть в наличии | √да | нет | |
| | Имел правильный внешний вид (аккуратные ногти и отсутствие украшений) | √да | нет | |
| 7 | Правильно обработал руки мыльным составом (не менее 30 сек, ладони, тыл ладоней, между пальцев, ногтевые ложа о ладони, большой палец, кончики пальцев о центр ладони) | √ да | нет | |
| | Правильно завершил обработку рук (не касался крана, использовал одноразовое полотенце, утилизировал полотенце) | √да | нет | |
| | Правильно позиционировал пациента (попросил облокотиться на спинку стула) | √да | нет | |
| | Оценил признаки хронической гипоксии (сказал о необходимости оценить кожные покровы и руки) | √да | нет | |
| | Правильно измерил частоту сердечных сокращений (на лучевой артерии, не менее 10 сек, смотря на часы, тремя пальцами) | √да | нет | |
| | Правильно измерил частоту дыхания (продолжая делать вид, что оценивает пульс, положив другую руку на живот или грудь) | √да | нет | |
| | Правильно оценил носовое дыхание | √да | нет | |
| 14 | Правильно осмотрел грудную клетку (предложил пациенту раздеться, правильно озвучил результаты о форме, типе, ритме и т.п.) | √ да | нет | |
| | Правильно провел пальпацию грудной клетки (эластичность, голосовое дрожание, озвучил результаты) | √да | нет | |

| 16. | Правильно провел сравнительную перкуссию грудной клетки спе- реди | √ да | нет |
|-----|---|------|-----|
| | Правильно провел сравнительную перкуссию грудной клетки сбоку | √ да | нет |
| 18. | Правильно провел сравнительную перкуссию грудной клетки сзади | √ да | нет |
| | Правильно провел аускультацию легких (симметричные участки, спереди, сбоку и сзади) | √ да | нет |
| 20. | Предложил пациенту одеться | √да | нет |
| | Приступил к измерению артериального давления (АД) - правильно задал вопросы о факторах, изменяющих показателиАД | √да | нет |
| 22 | Правильно позиционировал пациента для измерения АД (удобноеположение, опора спины, ноги не скрещены, рука на поверхности, пациент расслаблен и спокойно дышит) | √ да | нет |
| 23. | Правильно выбрал манжету | √да | нет |
| 24. | Правильно проверил тонометр | √да | нет |
| | Правильно наложил манжету (без складок одежды, на плече, на 2- 2,5 см выше локтевой ямки, под манжетой проходит два пальца) | √да | нет |
| 26. | Правильно измерил АД (приложил мембрану к области пульсации плечевой артерии; нагнетал воздух до исчезновенияпульсации на плечевой артерии, далее на 20 мм рт. ст. выше давления, при котором исчезала пульсация) | √да | нет |
| 27. | Медленно выпустил воздух из манжеты | √да | нет |
| 28. | Повторил измерение на второй руке | √да | нет |
| | Вскрыл спиртовую салфетку и утилизировал ее в закрепленный пакет для утилизации отходов класса А | √да | нет |
| | Обработал спиртовой салфеткой мембрану стетофонендоскопа и его оливы | √да | нет |
| | Утилизировал спиртовую салфетку в закрепленный пакет для утилизации отходов класса Б | √да | нет |
| | Снял перчатки и утилизировал их в закрепленный пакет для утилизации отходов класса Б | √да | нет |
| 33. | Обработал руки гигиеническим способом после манипуляции | √да | нет |
| 34. | Информировал пациента о ходе исследования | √да | нет |
| | | | |

Критерии оценки:

- результативность $\geq 70\%$ оценка «удовлетворительно» результативность $\geq 80\%$ оценка «хорошо» 1.
- 2.
 - результативность ≥ 90% оценка «отлично» **3.**

Справка

о материально-техническом обеспечении программы дисциплины Симуляционный курс

(название дисциплины)

| No | Наименование | Наименование спе- | Оснащенность специ- | Перечень лицензионного |
|-----|------------------|-------------------|--|-------------------------|
| п\п | дисциплины (мо- | циальных* помеще- | альных помещений и | программного обеспече- |
| | дуля), практики | ний и помещений | помещений для само- | ния. |
| | в соответствии с | для самостоятель- | стоятельной работы | Реквизиты подтверждаю- |
| | учебным планом | ной работы | | щего документа |
| 1 | «Симуляционный | Имитационная. | Письменный стол, сту- | Программа управления |
| | курс» | Кабинет | лья, магнитно-маркер- | тренажером Anne Resusci |
| | | неотложной помощи | ная доска, учебные пла- | |
| | | | каты, ноутбук, телеви- | |
| | | | зор, тренажеры взрос- | |
| | | | лого пациента с компью- | |
| | | | терной регистрацией | |
| | | | результатов для отра- | |
| | | | ботки мероприятий ба- | |
| | | | зовой сердечно-легочной | |
| | | | реанимации, учебный ав- томатический наруж- | |
| | | | томитический наруж- ный дефибриллятор, | |
| | | | ный оефиориллятор, бикс для одноразовых | |
| | | | средств индивидуальной | |
| | | | защиты, кожный анти- | |
| | | | септик в пульверизаторе | |
| | | | для обработки трена- | |
| | | | жера, салфетки для вы- | |
| | | | сушивания антисептика | |
| | | | после его экспозиции, | |
| | | | телефонный аппарат | |
| | | | (на видном месте, ими- | |
| | | | тация). | |
| 2. | | Имитационная. Па- | Письменный стол, | |
| | | лата реанимации и | стулья (банкетки), | |
| | | интенсивной тера- | ноутбук с доступом в | |
| | | nuu | сеть | |
| | | | «Интернет», телевизор, | |
| | | | прикроватный монитор | |
| | | | кушетка с | |
| | | | поднимающимся | |
| | | | изголовьем, столики инструментальные, | |
| | | | манекен с | |
| | | | возможностями | |
| | | | имитации различных | |
| | | | витальных показателей, | |
| | | | сумка для имитации | |
| | | | вещей пациента, часы | |
| | | | настенные с секундной | |
| | | | стрелкой, телефонный | |
| | | | аппарат, тележка на | |
| | | | колесиках, | |
| | | | имитационный набор | |
| | | | лекарств, дыхательный | |
| | | | мешок с резервуаром, | |
| | | | пульсоксиметр, | |
| | | | аспиратор | |
| | | | (отсасыватель) | |

| | | | 1 | |
|-----|---|------------------------------|--|--|
| | | | медицинский, | |
| | | | орофарингеальный | |
| | | | воздуховод, | |
| | | | фонендоскоп, тонометр | |
| | | | для измерения | |
| | | | артериального давления, | |
| ļ | | | помощник реаниматора | |
| | | | пр-01, фонарик-ручка, | |
| | | | шпатель в одноразовой | |
| | | | упаковке, бутылка | |
| | | | питьевой воды без газа | |
| | | | (пустая), пластиковой | |
| | | | одноразовый стаканчик, | |
| | | | термометр | |
| | | | инфракрасный, | |
| | | | экспресс-анализатор | |
| | | | глюкозы, штатив для | |
| | | | длительных | |
| | | | инфузионных вливаний, | |
| 1 | | | ингалятор аэрозольный | |
| 1 | | | компрессорный | |
| 1 | | | (небулайзер), смотровые | |
| | | | перчатки, спиртовые | |
| 1 | | | салфетки, венозный | |
| 1 | | | жгут, шприцы (разные), | |
| | | | периферический | |
| 1 | | | венозный катетер (пвк), | |
| | | | система для | |
| ļ . | | | внутривенных инфузий, | |
| | | | пластырь для | |
| | | | периферического | |
| ļ | | | венозного катетера, | |
| | | | бинт нестерильный, | |
| | | | желтый | |
| | | | непрокалываемый | |
| ļ . | | | контейнер с крышкой | |
| ļ . | | | для отходов класса Б, | |
| | | | пакет для отходов А, | |
| | | | укладка АНТИ-ВИЧ | |
| | | | (имитация), валик под | |
| | | | , , , | |
| 1 | Ť | | ноги | |
| 1 - | | | ноги | |
| 3. | | Имитаиионная. | | |
| 3. | | Имитационная. Проиедурный | Столы, стулья (бан- | |
| 3. | | Процедурный | Столы, стулья (бан- кетки), страница амбу- | |
| 3. | | | Столы, стулья (бан- кетки), страница амбу- латорной карты в пла- | |
| 3. | | Процедурный | Столы, стулья (бан- кетки), страница амбу- латорной карты в пла- стиковом кармане, вод- | |
| 3. | | Процедурный | Столы, стулья (бан- кетки), страница амбу- латорной карты в пла- | |
| 3. | | Процедурный | Столы, стулья (бан- кетки), страница амбу- латорной карты в пла- стиковом кармане, вод- ный маркер для отме- ток на пластиковом | |
| 3. | | Процедурный | Столы, стулья (бан- кетки), страница амбу- латорной карты в пла- стиковом кармане, вод- ный маркер для отме- ток на пластиковом кармане (для имитации | |
| 3. | | Процедурный | Столы, стулья (бан- кетки), страница амбу- латорной карты в пла- стиковом кармане, вод- ный маркер для отме- ток на пластиковом кармане (для имитации записи в медицинской до- | |
| 3. | | Процедурный | Столы, стулья (бан- кетки), страница амбу- латорной карты в пла- стиковом кармане, вод- ный маркер для отме- ток на пластиковом кармане (для имитации записи в медицинской до- кументации), фантом | |
| 3. | | Процедурный | Столы, стулья (бан- кетки), страница амбу- латорной карты в пла- стиковом кармане, вод- ный маркер для отме- ток на пластиковом кармане (для имитации записи в медицинской до- кументации), фантом руки с возможностями | |
| 3. | | Процедурный | Столы, стулья (бан- кетки), страница амбу- латорной карты в пла- стиковом кармане, вод- ный маркер для отме- ток на пластиковом кармане (для имитации записи в медицинской до- кументации), фантом руки с возможностями проведения внутривен- | |
| 3. | | Процедурный | Столы, стулья (бан- кетки), страница амбу- латорной карты в пла- стиковом кармане, вод- ный маркер для отме- ток на пластиковом кармане (для имитации записи в медицинской до- кументации), фантом руки с возможностями проведения внутривен- ных инъекций, имита- | |
| 3. | | Процедурный | Столы, стулья (бан- кетки), страница амбу- латорной карты в пла- стиковом кармане, вод- ный маркер для отме- ток на пластиковом кармане (для имитации записи в медицинской до- кументации), фантом руки с возможностями проведения внутривен- ных инъекций, , имита- ция аптечки Анти-ВИЧ, | |
| 3. | | Процедурный | Столы, стулья (бан- кетки), страница амбу- латорной карты в пла- стиковом кармане, вод- ный маркер для отме- ток на пластиковом кармане (для имитации записи в медицинской до- кументации), фантом руки с возможностями проведения внутривен- ных инъекций, , имита- ция аптечки Анти-ВИЧ, раковина, шкаф меди- | |
| 3. | | Процедурный | Столы, стулья (бан- кетки), страница амбу- латорной карты в пла- стиковом кармане, вод- ный маркер для отме- ток на пластиковом кармане (для имитации записи в медицинской до- кументации), фантом руки с возможностями проведения внутривен- ных инъекций, , имита- ция аптечки Анти-ВИЧ, раковина, шкаф меди- цинский, ампулы с ди- | |
| 3. | | Процедурный | Столы, стулья (бан- кетки), страница амбу- латорной карты в пла- стиковом кармане, вод- ный маркер для отме- ток на пластиковом кармане (для имитации записи в медицинской до- кументации), фантом руки с возможностями проведения внутривен- ных инъекций, имита- ция аптечки Анти-ВИЧ, раковина, шкаф меди- цинский, ампулы с ди- стиллированной водой в | |
| 3. | | Процедурный | Столы, стулья (бан- кетки), страница амбу- латорной карты в пла- стиковом кармане, вод- ный маркер для отме- ток на пластиковом кармане (для имитации записи в медицинской до- кументации), фантом руки с возможностями проведения внутривен- ных инъекций, имита- ция аптечки Анти-ВИЧ, раковина, шкаф меди- цинский, ампулы с ди- стиллированной водой в упаковке, ёмкость с | |
| 3. | | Процедурный | Столы, стулья (бан- кетки), страница амбу- латорной карты в пла- стиковом кармане, вод- ный маркер для отме- ток на пластиковом кармане (для имитации записи в медицинской до- кументации), фантом руки с возможностями проведения внутривен- ных инъекций, имита- ция аптечки Анти-ВИЧ, раковина, шкаф меди- цинский, ампулы с ди- стиллированной водой в упаковке, ёмкость с кожным антисептиком, | |
| 3. | | Процедурный | Столы, стулья (бан- кетки), страница амбу- латорной карты в пла- стиковом кармане, вод- ный маркер для отме- ток на пластиковом кармане (для имитации записи в медицинской до- кументации), фантом руки с возможностями проведения внутривен- ных инъекций, имита- ция аптечки Анти-ВИЧ, раковина, шкаф меди- цинский, ампулы с ди- стиллированной водой в упаковке, ёмкость с кожным антисептиком, венозный жгут, резино- | |
| 3. | | Процедурный | Столы, стулья (бан- кетки), страница амбу- латорной карты в пла- стиковом кармане, вод- ный маркер для отме- ток на пластиковом кармане (для имитации записи в медицинской до- кументации), фантом руки с возможностями проведения внутривен- ных инъекций, имита- ция аптечки Анти-ВИЧ, раковина, шкаф меди- цинский, ампулы с ди- стиллированной водой в упаковке, ёмкость с кожным антисептиком, | |

| | | лоток, пинцет, нож- | |
|----|----------------------|--|---------------------------------------|
| | | ницы, одноразовые пер- | |
| | | чатки разных размеров, | |
| | | нестерильный бинт, | |
| | | шприцы с иглой 10 и 20 | |
| | | мл, дополнительные | |
| | | иглы длиною 25-30 мм в | |
| | | стерильной упаковке, | |
| | | защитные очки, ёмко- | |
| | | сти для сбора бытовых | |
| | | и медицинских отходов (| |
| | | | |
| | | пакет класс А, жесткий | |
| | | контейнер класс Б), пи- | |
| | | лочка для вскрытия ам- | |
| | | пул, одноразовые сал- | |
| | | фетки, краситель «Ими- | |
| | | тация крови», контей- | |
| | | нер для сбора мусора. | |
| 4. | Имитационная. | Стулья (банкетки), | |
| | Кабинет врачебного | письменные столы, ку- | |
| | осмотра | шетка, манекен с воз- | |
| | | можностью имитации | |
| | | аускультативной кар- | |
| | | тины различных заболе- | |
| | | ваний сердца и легких | |
| | | стетофонендоскоп | |
| | | (стетоскоп), тонометр, | |
| | | источник света (кар- | |
| | | манный фонарик), спир- | |
| | | товые салфетки, смот- | |
| | | ровые перчатки разных | |
| | | = = = | |
| | | размеров, емкость для | |
| | | сбора бытовых и меди- | |
| | | цинских отходов (пакет | |
| | | класс А, пакет класс Б), | |
| | | контейнер для сбора му- | |
| | | copa. | |
| 5. | Имитационная. При- | Стулья (банкетки), | |
| | емное отделение (ка- | столы рабочие, бланки | |
| | бинет неотложной | медицинской докумен- | |
| | помощи.) | тации, кушетка, мане- | |
| | | кен (торс вертикаль- | |
| | | ный), манекен (рука) для | |
| | | измерения артериаль- | |
| | | ного давления с одетой | |
| | | манжетой, раковина с | |
| | | локтевым смесителем, | |
| | | локтевой дозатор: для | |
| | | бытового мытья рук и | |
| | | для гигиенической обра- | |
| | | ботки рук, держатель | |
| | | для одноразовых полоте- | |
| | | нец, одноразовые поло- | |
| | | нец, ооноразовые поло- тенца, стетофонендо- | |
| | | | |
| | | скоп (стетоскоп), тоно- | |
| | | метр, карманный фона- | |
| | | рик, спиртовые сал- | |
| | | 1 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | | фетки, одноразовые | |
| | | перчатки, сантиметро- | |
| | | перчатки, сантиметро- вая лента, настенные | |
| | | перчатки, сантиметровая лента, настенные часы с секундной стрел- | |
| | | перчатки, сантиметро- вая лента, настенные | |

| | отходов (пакет класс А, | |
|--|-------------------------|--|
| | пакет класс Б), контей- | |
| | нер для сбора мусора. | |

Лист регистрации изменений и дополнений на _____ учебный год в рабочую программу дисциплины по выбору Симуляционный курс

для студентов 6 курса

специальность: 31.05.01 Лечебное дело

| форма обучения: очная | |
|--|--------------------------|
| Изменения и дополнения в рабочую программу д | исциплины рассмотрены на |
| заседании кафедры «» | _ 202 г. (протокол №) |
| Зав. кафедрой (ФИО) (ФИО) | |

| No | Раздел, пункт, номер | Старый текст | Новый текст | Комментарий |
|-----------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
| Π/Π | страницы, абзац | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |